










p 3 Intro



p 20 Applications



p 86 Sous-sol



p 92 Parcs d'inspiration



p 4 Styles



Infos techniques p 66 et pratiques



p 88 Mise en œuvre



p 94 Façade



p 18 Finitions



Trouvez un p 84 professionnel



p 90 Entretien



p 95 Contact



Contact Aperçu

Contact

Adresses

Zutendaal (siège social)
Dijkstraat 3,
3690 Zutendaal
T: +32 (0) 89 61 00 11
E: sales@stone-style.be

Rijkevorsel

Oostmalsesteenweg 204, 2310 Rijkevorsel T: +32 (0) 3 312 08 47 E: sales@stone-style.be Grobbendonk

Industrieweg 14, 2280 Grobbendonk T: +32 (0) 14 50 05 91 E: salesebg@ebema.be

Vous retrouverez toute notre gamme sur le site web et pourrez y consulter des informations sur les poseurs, les distributeurs, l'entretien, les garanties, les rendez-vous, les brochures numériques et l'inspiration. Notre site web est constamment mis à jour, vous trouverez les dernières informations ici:



Scannez et découvrez le site web :

stone-style.ebema.be

Notice légale

EBEMA S.A. s'efforce en permanence d'améliorer la qualité de ses produits. Ce souci constant peut se traduire par des modifications par rapport aux photos et aux spécifications qui figurent dans notre catalogue. EBEMA S.A. décline toute responsabilité en ce qui concerne les différences qui pourraient se produire entre les données et illustrations dans le catalogue et les produits fournis. Le contenu des textes et illustrations du catalogue est purement informatif et ne donne aucun droit. Sous réserve de tous droits généralement quelconques. Hormis les exceptions spécifiquement prévues par la loi, le contenu de ce catalogue ne peut être reproduit, intégré dans une banque de données automatisée ou rendu public de quelque manière ou sous quelle forme que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de l'éditeur.

Laissez-vous inspirer et suivez-nous sur les réseaux sociaux:



Facebook: Ebema Stone&Style



Instagram: Ebema_Stone_Style



Pinterest: Ebema Stone & Style



Linkedin: Ebema

Bienvenue chez Ebema_Stone&Style

La gamme complète d'Ebema_Stone&Style incarne toute la robustesse et la polyvalence du béton. Que vous souhaitiez aménager une seule zone de votre extérieur ou réaliser un projet global, cette brochure vous guidera vers le jardin, la terrasse ou l'allée de vos rêves. Dans le style, la finition et les coloris qui correspondent le mieux à votre habitation, à vos envies et à votre humeur. Voyez les choses en grand!

La force du béton

Choisir le béton, c'est choisir la polyvalence. Le béton délivre une beauté intemporelle et une résistance durable. Ce matériau indéformable et à l'épreuve du temps offre un niveau élevé de confort en toute saison et vous permet d'exprimer pleinement votre personnalité. Disponible dans un large éventail de finitions et de coloris, il se prête parfaitement aux concepts totaux. Votre allée, votre jardin et votre terrasse forment alors un seul ensemble harmonieux.

La force d'un concept total

Ebema_Stone&Style crée l'harmonie entre vos différents espaces extérieurs. Bon nombre de nos solutions en béton sont en effet compatibles par leurs formats, leurs épaisseurs, leurs coloris et leurs textures. Vous pouvez donc parfaitement combiner nos pavages (perméables) pour les allées avec nos dalles de terrasse, nos dalles de sol, nos bordures, nos marches d'escalier, nos éléments de mur et même notre mobilier de jardin. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Nous créons alors votre solution sur mesure. En bref, vous comptez sur un seul partenaire pour tous vos espaces extérieurs.

La force d'Ebema

Ebema existe depuis plus de 75 ans. Notre entreprise 100 % belge solidement ancrée sur le marché propose la plus vaste gamme de produits en béton. Notre marque Ebema_Stone&Style s'adresse au marché des particuliers depuis près de 30 ans. Elle est soutenue par un réseau solide de partenaires, tels que nos revendeurs Ebema_Stone&Style et nos Poseurs agréés. Ceux-ci suivent régulièrement des cours de remise à niveau pour être informés des derniers produits et tendances et des réglementations les plus récentes. De quoi garantir une collaboration sans faille, avec un seul objectif : améliorer l'espace.



Comment pouvons-nous vous aider?

Dans cette brochure, vous trouverez un aperçu complet de nos produits et de leurs qualités techniques, ainsi que les instructions de mise en œuvre et d'entretien. Toutes ces informations sont également disponibles sur notre site web. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils ou à visiter nos parcs d'inspiration.

Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans votre projet d'aménagement extérieur.

Intro Aperçu des styles

Un large éventail de styles.

Rustique ou contemporain, classique ou luxueuxmoderne, industriel-chic ou jardin de ville : les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ebema_ Stone&Style propose donc une palette de styles variés, que nous vous présentons aux pages suivantes. Vous pourrez ainsi parcourir le reste de la brochure en toute connaissance de cause.











Styles Rustique

Rustique

















Styles Contemporain

Contemporain










Styles Classique

Classique

















Styles Luxueux-moderne

Luxueux-moderne










Styles Industriel-chic

Industriel-chic










Styles Jardin de ville

Jardin de ville











Finitions Aperçu

Finitions

Bon à savoir : certaines textures se prêtent à la fois aux pavés, aux dalles aux bordures, aux marches d'escalier, etc. L'idéal pour déployer votre concept total sur l'ensemble de vos espaces extérieurs. Ou au contraire, pour créer des contrastes saisissants. Quelle sera votre préférence?

Carreau

Aspect uniforme. Cette finition durable, épurée et dimensionnellement stable arbore une élégante surface fermée. Dans certaines teintes foncées, elle est disponible de série avec l'imprégnation Intense pour une meilleure tenue des couleurs.



Cassaia

Look vieilli. Les pavés sont « secoués » au cours du processus de production pour leur conférer un aspect rustique.



Rockstone

Finition lavée. Un nettoyage par jet d'eau fait ressortir les granulats à la surface. L'aspect granuleux ainsi obtenu crée un éclat naturel et de belles nuances de couleurs. Dans certaines teintes, la finition Rockstone est disponible de série avec l'imprégnation Intense pour une meilleure tenue des couleurs.



Cliffstone

Finition clivée. Une fois le béton durci, les blocs-mères sont fendus, ce qui laisse apparaître les granulats et crée des irrégularités naturelles. Les variations de hauteur en surface restent limitées et les dimensions restent stables.



Smooth

Toucher velouté. La finition soyeuse de ce béton coulé autocompactant répond aux exigences les plus strictes en termes d'esthétique. Cette finition est la plus épurée de notre gamme. Comme pour tous les autres revêtements de sol en béton coulé, des rayures, des nuances de couleurs et de petites imperfections apparaissent avec le temps et la surface devient plus poreuse. La finition Smooth est dotée de série d'un revêtement protecteur. Celui-ci s'estompe progressivement, mais peut être renouvelé.



Classic

L'aspect béton original, non traité et sans fioritures. Disponible dans les coloris standard Gris et Noir.



Béton coulé (Eurodal)

Notre gamme de dalles de sol Eurodal Residential en béton coulé vous permet également de créer un look industriel de caractère. Ces dalles grand format ultra-robustes, qui se caractérisent par leurs irrégularités et leurs bulles d'air, s'adaptent à toutes les applications et à toutes les circonstances.



Applications Aperçu de la gamme

Une gamme inspirante

Allée, entrée, terrasse, allée de jardin... Offrez-vous un nouvel espace extérieur ou un concept total, où les éléments se rejoignent et se répondent harmonieusement. Les possibilités sont infinies. Faites le plein d'inspiration pour votre extérieur aux pages suivantes.

















Application Allée et parking perméables


Allée et parking Eco Solutions - perméable

Pour rentrer chez vous, vous devez d'abord passer par votre allée. Mais comment créer l'atmosphère chaleureuse de votre foyer dès que vous sortez de la voiture? Avec Ebema_Stone&Style, votre allée se transforme en un espace extérieur confortable et élégant, qui supporte sans peine le poids de votre voiture en stationnement et qui cadre parfaitement avec le cachet de votre habitation et de votre extérieur.

Pavage élégant et intelligent

Il existe une multitude de possibilités pour réaliser une allée en béton : pavés, Megategels, dalles de sol, multiformats ou encore... nos Eco Solutions intelligentes. Ces pavés et dalles perméables, drainants et souvent végétalisables garantissent une infiltration rapide des eaux de pluie dans le sol et répondent ainsi aux réglementations actuelles et futures. Tournezvous en toute sérénité vers l'allée de demain : un choix malin, élégant et polyvalent.












Application Allée et parking perméables

















Dalle gazon Helix Groovy 60x40cm Gris

Application Allée et parking perméable









ATTENTION

- Les Eco Solutions garantissent un bon degré de perméabilité, tout en offrant un confort élevé et en assurant la conformité avec la législation.
- Optez pour une finition avec du gazon (plus de verdure) ou avec des granulats de pierre naturelle (plus de perméabilité).
- Pour les allées fréquentées où les véhicules effectuent des virages, optez plutôt pour les modèles Eco Solutions de petite taille.
- Pour les emplacements de stationnement, privilégiez les Eco Solutions grand format.
- Veillez à ce que le sous-sol soit perméable (plus d'infos à ce sujet aux pages 86-87).
- Les dalles de sol Eurodal Residential peuvent être posées en pavage drainant, moyennant une ouverture de joint d'au moins 10 %.
- Les Megategels Smooth et les grands formats Smooth ne conviennent pas pour les allées et les parkings, car ils ne résistent pas au sel de déneigement.
- Pour en savoir plus sur les allées perméables, consultez la brochure « Eco Solutions ».










Dalle de sol Eurodal Residential **ATTENTION** • Les pavés d'une épaisseur minimale de 6 cm conviennent pour les allées.

- Les Megategels d'une épaisseur minimale de 8 cm conviennent pour les allées
- Les dalles de sol Eurodal Residential conviennent pour les allées.
- Les pavés, Megategels et dalles de sol Eurodal Residential résistent au gel et au sel de déneigement.


Application Entrée

Entrée

Une arrivée discrète ou plutôt en fanfare? Ebema_Stone&Style fait de chaque entrée un véritable lieu d'accueil. Optez pour un style épuré ou ludique avec des pavés ou des dalles en toute élégance. Ou démarquez-vous avec un escalier flottant grand format. Jetez votre dévolu sur les marches Smooth à l'aspect velouté... ou sur les dalles de sol ultra-robustes Eurodal Residential au look industriel. Le chemin qui mène à la porte d'entrée s'impose comme un espace extérieur à part entière.

















ATTENTION

- Pour les escaliers flottants, utilisez des produits d'une épaisseur minimale de 10 cm pour la contremarche et prévoyez une ouverture de 2 à 4 cm pour créer un effet flottant élégant et épuré.
- Faites appel à un professionnel pour la pose de votre escalier flottant. Nous vous mettons en contact avec un Expert XL (plus d'infos à ce sujet aux pages 84-85).
- La pose d'un escalier flottant doit être effectuée mécaniquement, à l'aide d'une pince à vide (plus d'infos aux pages 88-89).
- Nos produits conviennent parfaitement pour créer une allée adaptée aux fauteuils roulants et aux poussettes.



Dalle de sol Eurodal

Residential

200x100cm


Application Différence de niveau

Différence de niveau


Les différences de niveau rendent les espaces extérieurs plus ludiques et leur confèrent plus de relief. A fortiori si vous les comblez de manière esthétique. Ebema_Stone&Style vous met sur la voie. À vous de jouer avec des escaliers flottants ou fermés dans diverses finitions. Avec des éléments de mur de différentes tailles. Et avec des palissades rustiques ou des bordures palissades épurées qui s'intègrent sans peine dans la dynamique et l'atmosphère de chaque espace extérieur.













• Nous proposons un vaste choix de marches d'escalier, allant des modèles


épurés aux modèles arrondis.

Application Allée de jardin

Allée de jardin

Le chemin importe tout autant que la destination. C'est pourquoi Ebema_ Stone&Style accorde un soin particulier aux allées de jardin et aux sentiers. Nos pavés, dalles, Megategels, etc. sont disponibles dans un large choix de formes, de coloris, de textures et de dimensions. De quoi créer un pavage efficace, qui se marie parfaitement avec le reste de votre extérieur. Prêt à franchir le pas?







Application Allée de jardin











ATTENTION

- Tous ces produits conviennent pour les allées de jardin.
- Délimitez votre allée de manière nette avec des bordures ou optez pour des motifs originaux.

Application Terrasse


Terrasse


Le soleil brille et le grand air vous appelle. Quoi de plus agréable que d'ouvrir la porte de la terrasse et de déboucher sur un espace extérieur élégant, qui combine le confort de l'intérieur avec le plaisir de l'extérieur? L'endroit idéal pour boire votre café et lire le journal le matin, prendre l'apéritif et dîner sous un ciel radieux, bouquiner à l'ombre de l'après-midi ou encore rêvasser au coucher du soleil. Créez votre petit coin de paradis extérieur avec les pavés, les Megategels, les dalles grand format Smooth et les dalles de sol Eurodal Residential d'Ebema_Stone&Style. Faites de votre jardin un lieu pittoresque et vibrant.

























 Dalle de sol Eurodal Residential 200x200cm Griza

- Tous les modèles conviennent pour les terrasses.
- Les dalles de terrasse les plus fines de la gamme présentent une épaisseur de 4 cm.
 Les dalles peuvent également être posées sur plots.
 Combinez les dalles de terrasse avec nos éléments de siège en béton préfabriqué.

Application Mobilier de jardin et Objects

Mobilier de jardin et Objects


Éléments de siège, tables de patio, jardinières ou encore banquettes avec éléments d'eau ou éclairage intégré... Notre vaste gamme d'accessoires de jardin poursuit un seul objectif : rendre votre extérieur encore plus agréable et encore plus accueillant, grâce à la finition Smooth soyeuse et à des coloris assortis à nos dalles, bordures, marches d'escalier et éléments en L. Du mobilier de jardin aux Objects, le béton démontre toute sa robustesse, année après année!







Application Mobilier de jardin et Objects











ATTENTION


- Tous les éléments sont disponibles dans la finition Smooth soyeuse, dans un coloris sur mesure, avec une surface polie ou même avec des éléments intégrés sur mesure (évier, numéro de maison, nom, etc.).
- Le mobilier de jardin et les Objects confèrent un look haut de gamme à chaque espace extérieur.
- L'extérieur prend des allures d'intérieur.
- Contactez-nous pour concevoir un projet personnalisé, entièrement adapté à votre extérieur.


Application Piscine et bassin de baignade

Piscine et bassin de baignade

Dans les espaces extérieurs, l'eau est synonyme d'apaisement, mais aussi de plaisir. Que vous préfériez piquer une tête matinale dans un étang de baignade écologique ou faire des longueurs dans une piscine ultra-moderne, Ebema_Stone&Style vous offre le cadre idéal pour votre projet : des bordures qui délimitent élégamment votre bassin aux margelles de piscine soyeuses parfaitement assorties à votre terrasse qui créent l'illusion luxueuse d'une piscine à débordement. Plongez dans un océan de possibilités aux pages suivantes.













ATTENTION

- Les Megategels Smooth les plus fines en version « margelle de piscine » présentent une épaisseur de 6 cm.
- Les Megategels et dalles grand format Smooth arborent une finition épurée sur les côtés, tandis que les dalles de sol Eurodal Residential présentent des bulles d'air et des irrégularités industrielles.
- Les dalles grands format Smooth et des dalles de sol Eurodal Residential et toutes les autres dalles qui peuvent être utilisées en guise de margelle de piscine répondent à toutes les normes en matière de résistance au glissement.

Application Béton exclusif (sur mesure)


Béton exclusif

(sur mesure possible à partir d'une certaine taille)

Une forme originale. Un coloris spécifique. Une dimension atypique. Votre idée dépasse les limites de notre gamme existante? Ebema_Stone&Style vous emmène au-delà de votre imagination et concrétise vos rêves grâce à un travail sur mesure époustouflant, spécialement pour votre projet. De la première idée à la réalisation, nous vous accompagnons tout au long du processus. Faites-nous part de vos envies : nous ne reculons devant aucun défi.











Infos techniques et pratiques

Aperçu

Améliorer votre jardin, votre terrasse ou votre allée

est un choix du cœur, qui nécessite toutefois une certaine réflexion. Dans la première partie de cette brochure, vous avez pu faire le plein d'inspiration en termes d'esthétique et d'atmosphère. Abordons à présent les aspects pratiques et techniques : quelles textures et quels coloris pouvezvous combiner avec vos modèles préférés? Quelles sont les dimensions disponibles? Ces pavages conviennentils également pour les allées? Parcourez la suite de la brochure pour comparer les spécifications techniques, trouver un professionnel près de chez vous et découvrir toutes les informations pratiques liées à la surface, à la mise en œuvre, à l'entretien et à nos parcs d'inspiration.





Coloris

Carreau/Cassaia



Les coloris présentés aux pages 68 à 71 sont disponibles pour l'ensemble de la gamme, à l'exception de quelques modèles (voir pages suivantes). Vous préférez une autre teinte? N'hésitez pas à nous contacter à sales@stone-style.be : nous nous ferons un plaisir d'évaluer les possibilités avec vous. Nous réalisons la couleur de vos rêves sur mesure pour les projets de plus grande envergure.


Carreau : Aspect uniforme. Cette finition durable, épurée et dimensionnellement stable arbore une élégante surface fermée.

Cassaia : Aspect rustique. Version « vieillie » de la finition Carreau.

Classic: L'aspect béton original, non traité et sans fioritures.

Ces coloris peuvent différer de la réalité.

Classic



Tous les coloris ne sont pas disponibles pour tous les produits et toutes les dimensions. Les pages suivantes vous offrent un aperçu des possibilités. .

Rockstone: Finition lavée. Les granulats visibles à la surface créent un éclat naturel.

Smooth: Finition soyeuse. Cette finition est la plus épurée de notre gamme.

Eurodal: Look industriel de caractère, caractérisé par des irrégularités et des bulles d'air.

Cliffstone: Finition clivée. Une fois le béton durci, les blocs-mères sont fendus, ce qui laisse apparaître les granulats et crée des irrégularités naturelles.

	(_ Carreau)
Gamme complète -	Carreau	intense			intense		M M				1	intense	intense			intense	intense	intense	intense	
(LxIxH)	ADAPTÉ AUX ALLÉES	CARBON	ARDUNA	GRIS NATUREL	TURF	MARBRE-GRIS	TRICOLORE- CENDRE	TRICOLORE- PANACHE	MARBRE- BRUN	LATTE	NUANCE	TERRE CUITE	MOSAÏQUE	CEDAR DUST	MOCCA DUST	VOLCANIC NOIR	TRICOLORE- MACCHIATO	MATCHA	GRAND BLANC	amare-no
MEGATEGELS																NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU		1 7
120x80x6cm		V	V	V																
120x30x6cm				V																
100x100x8cm		V	V	V																
100x100x6cm		V	V	V						V									V	
100x50x8cm		V	V	V																
100x50x6cm		V	V	V																
100x25x6cm		V	V	V																
80x80x8cm				V																
60x60x6cm		V	V	V		V	V													
60x60x4cm		V	V	V																
60x30x8cm		V	V	V																
60x30x6cm		V	V	V		V											V			
50x50x6cm		V	V	V																
MULTIFORMATS																				
Mega-Linea XXL 60x(20-25-30)x8cm		V				V	V	V												
Mega-Linea (20-30-40)x(8-10-12)x8cm							V													
Mega-Caprice (40x40 40x20 20x20)x6cm		V					V	V												
Quilt (dalle pentagonale 48x27x10cm dalle hexagonale 28x28x10cm)				V		V														
PAVÉS																				
40x30x6cm		V																		
30x20x6cm		V	V	V	~	V			V		V									
30x10x6cm		V	V	V	V	V														
22x11x6cm																				
22x11x7cm			V																	
20x20x6cm		V	V	V		V					V			V	V					
21x7x6cm		V			V	V						V				V	V	V		
20x5x6cm		V	V	V	V					V	V	V								
15x15x6cm		V	V	V							V		V							

Tous les formats sont adaptés aux jardins et aux terrasses et la plupart également pour les allées. Ces coloris peuvent différer de la réalité.

Tableau récapitulatifColoris, modèles et dimensions

				— Carreau —			Clas	ssic ———
Gamme complète - Ca	rreau	intense			intense	intense		
(LxlxH)	ADAPTÉ AUX ALLÉES	CARBON	ARDUNA	GRIS NATUREL	TURF	GRAND BLANC	GRIS	NOIR
MÉGA-ESCALIERS						'		
100x40x15cm		V	V	V	V	V		
100x40x15cm Edgy Step		V	V	V				
100x40x15cm avec bande antidérapante			V	V				
50x40x15cm		V	V	V				
BORDURES MÉGA-PALISSADES								
100x100x8cm		V	V	V				
50x100x8cm		V	V	V				
50x50x8cm		V	V	V				
BORDURE DE GAZON								
100x20x5cm Bordure de gazon Discrète							V	V
100x20x6cm		V	V	V	V		V	
100x20x3,5cm Bordure de gazon Impercible							V	
100x20cm 5/1,8 NOUVEAU Bordure de gazon Impercible pliable							~	
100x15x5cm		V					✓	V
100x20x5cm							✓	
100x20x6cm		V	✓	✓	V		✓	V
100x30x6cm		✓					✓	V
100x20x8cm							✓	
100x20x10cm							✓	V
100x25x10cm							✓	
100x30x10cm							✓	V
100x40x8cm							✓	V
100x40x10cm							✓	
WALLING LINE								
75x20x6cm		✓			V			
75x20x6cm couvercle		V						

Tous les formats sont adaptés aux jardins et aux terrasses. Ces coloris peuvent différer de la réalité.

						Carreau -				Cla	ssic —
			intense	intense				intense	intense	T 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Control of the
Gamme comp	olète - Eco Sol	utions				Name of Street, or other Persons and Perso			a called to		
	(LxlxH)	ADAPTÉ AUX ALLÉES	CARBON	TURF	GRIS NATUREL	TERRE CUITE	NUANCE	MATCHA	TRICOLORE- MACCHIATO	GRIS	NOIR
DALLES DRAINANTES								NOUVEAU	NOUVEAU		
Aviena Circle ⁽¹⁾	113x117x12cm		V							V	
Aviena Square(1)	120x120x12cm		V							V	
Helix	60x40x10cm									V	
Helix	60x40x12cm	a								V	
Helix Groovy	60x40x12cm									V	
Aviena Edge	58x36x15cm		√ (**)							V	
Aviena Wave	60x41,7x15cm	=	√ (**)							V	
Aviena Straight	60x41x7x15cm		V							V	
Grasslines Small	25x25x10cm		V							V	
Grasslines Big	58x39x12cm	=	√ (**)							V	
PAVÉS DRAINANTS											
Bowler	22x7,3x8cm		V	V		V	V	V	V	V	
Greenstone 2.0	25x12,5x10cm									V	
Greenstone 4.0	25x25x10cm		V							V	
Greenstone 4.0	25x12,5x10cm		V							V	
Flex Fusion NOUVEAU	22x11x8cm		V		~		V				
Flex Fusion NOUVEAU	22x22x8cm		V		~		V				
Flex Fusion NOUVEAU	22x7,3x8cm		V		V		V				
Flex Fusion NOUVEAU	33x11x8cm	<u>-</u>	V		V		V				
Flex Fusion NOUVEAU	44x22x8cm		V		V		V				
Strike NOUVEAU	22x7,3x8cm		V		V		V				
Halter	22x11x8cm									V	V
Halter	22x11x10cm									V	V
Jigsaw	22,5x11,25x10cm									✓ (**)	√ (**)
Seamstone ⁽²⁾	25x25x10cm		V							V	
Seamstone ⁽²⁾	25x12,5x10cm		V							V	
Stepstone Big ⁽²⁾	58x39x12cm		✓ (**)							V	
PAVÉS PERMÉABLES					·						
Infiltro	30x20x6cm									V	~
Infiltro	20x20x6cm									V	V
Infiltro	22x11x8cm									V	V

Tous les formats sont adaptés aux jardins et aux terrasses et certains conviennent aussi pour les allées. Ces coloris peuvent différer de la réalité.

^{**} Ces produits sont fabriqués uniquement sur commande.

⁽¹⁾ Selon les PTV-126, les dalles Aviena Circle et Aviena Square appartiennent à la classe de charge BC1. Dans la pratique, ces modèles sont toutefois aussi utilisés comme emplacements de stationnement.

(2) Les modèles Seamstone (5 % d'ouverture de joint) et Stepstone Big n'entrent pas dans le champ d'application des PTV-126 pour les dalles gazon et les pavés drainants. Ils affichent toutefois une résistance éprouvée similaire à la classe BC6.

 Tableau récapitulatif
 Coloris, modèles et dimensions

Gamme complète -	Cassaia	intense		intense					_ Play	intense	intense	intense
(LxIxH)	ADAPTÉ AUX ALLÉES	CARBON	ARDUNA	GRIS NATUREL	TURF	MARBRE- GRIS	TRICOLORE- CENDRE	LATTE	NUANCE	TERRE CUITE	MOSAÏQUE	Matcha
MULTIFORMATS												NOUVEAU
Mega-Caprice _(40x40 40x20 20x20)x6cm							V					
PAVÉS												
30x20x6cm	=	V	V			V			V			
30x10x6cm		V			V							
20x20x6cm	<u>-</u>	V	V	V		V			V			
21x7x6cm		V			V					V		V
20x5x6cm		V	~		~			V	~	V		V
15x15x6cm		V	V	V					V		V	

Tous les formats sont adaptés aux jardins, aux terrasses et aux allées. Ces coloris peuvent différer de la réalité.

Gamme complète - Ro	ckstone	intense	intense	intense	intense	intense
(LXIXH)	ADAPTÉ AUX ALLÉES	DARK	DIAMOND	BLUE STEEL	SILVER	SILVER LIGHT
MEGATEGELS						
100x100x8cm		✓				
100x100x6cm		V	V	V	V	V
100x50x6cm		V	V	V		
60x60x4cm		✓	V	V		
60x30x6cm		V				
MULTIFORMATS						
Mega-Linea XXL 60x(20-25-30)x8cm		✓	V	V		
PAVÉS						
30x20x6cm		✓	V	V	V	V
30x10x6cm	₽ P	✓	V	V		
20x20x6cm	₽ P	V	V	V	V	V
20x5x6cm	₽ P	V	V	V	V	
15x15x6cm	₽		V	V		
MÉGA-ESCALIERS						
100x15x40cm		✓	V	V	V	
50x15x40cm		V	V	V	V	
BORDURES MÉGA-PALISSADES						
80x120x8cm			V			
100x100x8cm		✓	V	V		
50x100x8cm		V				
50x50x8cm		√	V	V		
BORDURES						
100x20x6cm		V	V	V		V

Tous les formats sont adaptés aux jardins et aux terrasses et certains conviennent aussi pour les allées. Ces coloris peuvent différer de la réalité.

 Tableau récapitulatif
 Coloris, modèles et dimensions

Gamme complète - Sm	ooth		intense	intense	intense
(LXIXH)	ADAPTÉ AUX ESCALIERS FLOTTANTS	ADAPTÉ AUX MARGELLES DE PISCINE	GREY VELVET	CREAM VELVET	BLUE VELVET
DALLES GRAND FORMAT					
200x200x10cm	20		✓ (**)	√ (**)	
200x150x10cm			✓ (**)	√ (**)	
200x100x10cm	무		√ (**)	√ (**)	
200x50x10cm			√ (**)	√ (**)	
150x150x10cm	00		√ (**)	√ (**)	
150x100x10cm			✓ (**)	√ (**)	
150x50x10cm			✓ (**)	√ (**)	
100x100x10cm			✓ (**)	√ (**)	
100x50x10cm			√ (**)	√ (**)	
MEGATEGELS					
100x100x6cm			V	V	V
100x100x4cm			V	V	V
100x50x6cm			V	√ (**)	√ (**)
100x50x4cm			V	√ (**)	√ (**)
100x30x6cm			✓	√ (**)	√ (**)
60x60x6cm			✓	√ (**)	√ (**)
60x60x4cm			✓	√ (**)	✓ (**)
MARGELLES DE PISCINE					
100x100x5/6cm			✓ (**)	✓ (**)	
100x100x5/6cm (coin)			✓ (**)	√ (**)	
100x50x5/6cm			✓ (**)	√ (**)	
100x30x5/6cm			✓ (**)	✓ (**)	
50x50x5/6cm (coin)			✓ (**)	√ (**)	
30x30x5/6cm (coin)			✓ (**)	√ (**)	
MARCHES D'ESCALIER					
100x40x15cm			✓	V	✓
40x40x15cm (coin)			✓ (**)	✓ (**)	√ (**)
100x40x15cm avec LED			✓ (**)	✓ (**)	
100x40x15cm avec évidement pour LED			✓ (**)	✓ (**)	

Tous les formats sont adaptés aux jardins et aux terrasses et certains conviennent aussi pour les escaliers flottants et les margelles de piscine. La finition Smooth ne convient pas pour les allées. Bon à savoir: Lors de l'utilisation des grands formats Smooth comme escalier flottant, les bords visibles sont également finis avec précision. Ces coloris peuvent différer de la réalité.

78

(**) Ces produits sont fabriqués uniquement sur commande

Gamme complète - Smoot		GREY VELVET	CREAM VELVET	BLUE VELVET
BORDURES		UKEY VELVET	CREAINI VELVET	DLUE VELVET
100x20x6cm			V	
100x15x6cm			V	
ENCADREMENTS D'ARBRE			V	
200x200x6cm (4 pièces)			V	
ÉLÉMENTS EN L				
400x120x80cm			V	
			-	
400x80x60cm		V	V	
300x120x80cm		✓	V	
300x80x60cm		✓	V	
200x120x80cm		✓	✓	
200x80x60cm		V	V	
100x120x80cm		V	V	
MOBILIER DE JARDIN ET OBJECTS				
Beam Soft Smooth avec pied	300x40x45cm	V	V	
Beam Soft Smooth arrondi	300x40x60cm	V	V	
Beam Straight Smooth avec pied	300x40x45cm	V		
Beam Straight Smooth avec piedt	200x40x45cm	V	V	
Beam Straight Smooth avec pied	100x40x45cm	V	V	
Beam Straight Smooth	300x40x60cm	V	V	
Beam Straight Smooth	200x40x60cm	V	V	
Beam Straight Smooth	100x40x60cm	V	V	
Patio Table Smooth	300x100x107cm	✓	V	
Cosy Circle Smooth banc pièce de finition gauche	232,9x65,5x60cm/115cm	V		V
Cosy Circle Smooth banc pièce centrale	232,9x65,5x60cm/115cm	V		V
Cosy Circle Smooth banc pièce de finition droite	232,9x65,5x60cm/115cm	✓		✓
Cube	326x326x48cm	✓	✓	
Planter Square Smooth	80x80x80cm	✓	✓	
Planter Square Smooth	60x60x60cm	V	V	
Planter Square Smooth sans fond	100x100x90cm	✓	✓	
Planter Long Smooth	250x50x50cm	✓	✓	
Bla Bla Bloc Smooth	60x60x45cm	✓	✓	
Poef Smooth	45x45x45cm	✓	V	
Poef Smooth	65x65x65cm	✓		
Wave Smooth	265x40x60cm	V	✓	
Wave Smooth met voet	265x40x45cm	✓	V	
Parisienne Smooth	180x40x40cm	V	V	
Lounge Smooth	300x72x80cm	✓	✓	

Vous souhaitez un autre coloris, un autre format ou une autre finition? Contactez-nous.

 Tableau récapitulatif
 Coloris, modèles et dimensions

Gamme complète	- Dalle de so	Eurodal Residentia	al	(27) T (5)		W 32 D
(LxIxH)	ADAPTÉ AUX ALLÉES	ADAPTÉ AUX ESCALIERS FLOTTANTS	ADAPTÉ AUX MARGELLES DE PISCINE	GRIZA	ANTRACITO	BRUNA
Dalles de sol Eurodal Residential						
200x200x12cm				V		
200x200x14cm				V	V	V
200x200x16cm	₽			V	V	V
200x200x12cm antidérapant	a			V		
200x200x14cm antidérapant	a			V	V	V
200x200x16cm antidérapant	a	2		V	V	V
200x200x12cm structure bois				V		
200x200x14cm structure bois				V		
200x200x16cm structure bois				V		
200x150x12cm	₽			V		
200x150x14cm	a			V	V	V
200x150x16cm				V	V	V
200x100x12cm				V		
200x100x14cm				V	V	V
200x100x16cm				V	V	V
200x100x12cm antidérapant				V		
200x100x14cm antidérapant	₽			V	V	V
200x100x16cm antidérapant				V	V	V
200x50x12cm	a			V		
200x50x14cm				V	V	V
200x50x16cm				V	V	V
150x150x12cm				V		
150x150x14cm				V	V	V
150x150x16cm				V	V	V
150x100x12cm	a			V		
150x100x14cm				V	V	V
150x100x16cm				V	V	V
150x50x12cm				V		
150x50x14cm				V	V	V
150x50x16cm				V	V	V
100x100x12cm				V		
100x100x14cm				V	V	V
100x100x16cm				V	V	V
100x50x12cm				V		
100x50x14cm	ā			V	V	V
100x50x16cm	ā			V	V	V
120x120x12cm	i i				-	
120x120x14cm	ā			V	V	V
120x120x16cm	i i					V

Ces coloris peuvent différer de la réalité.

(LxIxH)	ADAPTÉ AUX ALLÉES	ADAPTÉ AUX ESCALIERS FLOTTANTS	ADAPTÉ AUX MARGELLES DE PISCINE	GRIZA	ANTRACITO	BRUNA
Dalles de sol Euroda	al Residential Softe	edge NOUVEAU				
150x150x12cm				✓		
Dalles trapèze Euro	dal Residential Sof	tedge NOUVEAU				
150x150x12cm		00		✓		
Dalles arbre Euroda	l Residential Green	ndrop (Middle & End) NOUVE	AU			
200x200x16cm Ø 99,3cm				V		
Dalle caniveau						
200x200x14cm				V	V	V

RoND			773	
	(LxlxH) (ØxH)	ADAPTÉ AUX ALLÉES	GRIZA	BLUE VELVET ACIDIFIÉ (***)
RoND One	Ø 170x16cm		V	
Rond One Nouveau	Ø 170x14cm		V	
Rond One Nouveau	Ø 170x12cm		V	
Rond Mini One NOUVEAU	Ø 120x12cm		V	
RoND Moon One	Ø 170x16cm		V	
Rond Moon One NOUVEAU	Ø 170x14cm		V	
RoND Moon One NOUVEAU	Ø 170x12cm		V	
RoND Mini Moon One NOUN	<mark>∕EAU</mark> Ø 120x12cm	-	V	
RoND Connect One	200x200x16cm	-	V	
RoND Connect T Intern	200x50x16cm		V	
RoND Connect Corner	135x50x16cm		V	
RoND Leaf Seat	118,7x49,1x64cm			✓ (**)
RoND Seat	Ø 170x64cm			✓ (**)
RoND Step One	Ø 170x32cm	-		√ (**)
RoND Step Two	Ø 170x48cm			√ (**)

Tous les formats sont adaptés aux jardins, aux terrasses et aux allées. Comblez les différences de niveau ou créez une allée de jardin. Ces coloris peuvent différer de la réalité.

Attention: Lors de l'utilisation des dalles de sol Eurodal Residential comme escalier flottant, les bords ne sont pas finis de manière lisse. De petits trous et bulles d'air restent visibles. Lors de la commande, les meilleures dalles sont néanmoins sélectionnées à cet effet.

- (**) Ces produits sont fabriqués uniquement sur commande.
- (***) Bouchardé : une technique de finition qui donne au béton une texture rugueuse et attrayante.

Combler les différences de niveau

Palissades	du Company	
(LxIxH) (ØxH)	NOIR	GRIS
PALISSADE CARRÉE - RUSTICO		
16x12x120cm	V	V
16x12x90cm	V	V
16x12x60cm	✓	V
16x12x40cm	V	V
Palissade effet vieilli 16x12cm		
Hauteur 50cm	V	
PALISSADE RONDE AVEC ENCOCHE		
Classic		
Ø 15cm		
Ø15x80cm	V	V
Ø15x60cm	V	V
Ø 20cm		
Ø20x200cm creuse et armée		V
Ø20x150cm creuse et armée	✓	✓ ·
Ø20x120cm	✓	V
Ø20x100cm	V	V
Ø20x80cm	✓	V
Ø20x60cm	✓	V
BORDURE PALISSADE ROND		
50x50x8cm	✓	V
50x35x8cm	✓ ·	V
50x25x8cm	✓	V
50x25x6cm	✓	V
BORDURE PALISSADE DROITE		
50x50x8cm	✓	V
50x35x8cm	✓	V
50x25x8cm	✓	V
50x35x6cm	✓	✓ ·
50x20x6cm	✓	V

Ces coloris peuvent différer de la réalité.

Éléments en L et en U		A STATE OF THE STATE OF
H x élément de pied x L	NOIR	GRIS
ÉLÉMENT EN L Type 40 - Longueur 40c	m	
100x40x40cm	V	✓
80x40x40cm	V	V
60x40x40cm	V	✓
50x40x40cm	V	V
40x40x40cm	V	V
30x20x40cm		V
ÉLÉMENT EN L Type 50 - Longueur 50c	m	
120x50x50cm	V	V
100x50x50cm	V	V
80x50x50cm	V	V
60x40x50cm	V	V
50x30x50cm	V	V
40x30x50cm	V	V
L-HOEKELEMENT Type 40 - Longueur 4	0cm	
100x40x40cm	V	✓
80x40x40cm	V	✓
60x40x40cm	V	V
50x40x40cm	V	V
40x40x40cm	V	V
30x20x40cm		✓
ÉLÉMENT EN L COIN Type 50 - Longueu	r 50cm	
120x50x50cm	V	V
100x50x50cm	V	✓
80x50x50cm	V	✓
60x40x40cm	✓	V
50x30x30cm	V	V
40x30x30cm	V	V
ÉLÉMENT EN U Type 40 - Longueur 40c	m	
50x40x40cm	✓	✓
ÉLÉMENT EN U COIN Type 40 - Longueu	ır 40cm	
Coin 50x40x40cm	V	✓

Ces coloris peuvent différer de la réalité.

	STEEDINGS OF SHEETING STOCKES	Vacation of the Contraction
Éléments de mur - Cliffstone		
(LxIxH)	LABRADOR	GLETSJER
Walling Block		
50x20x15cm. 2 côtés clivés avant et arrière	V	<i>V</i>
45x20x15cm élément de coin, de début ou de fin 3 côtés clivés avant, côté et arrière	V	~
20x20x15cm bélément de début ou de fin 3 côtés clivés avant, côté et arrière	V	V
Walling Brick		
30x10x10cm. 2 côtés clivés avant et arrière	V	
25x10x10cm élément de coin, de début ou de fin 3 côtés clivés avant, côté et arrière	V	
10x10x10cm élément de début ou de fin 3 côtés clivés avant, côté et arrière	~	
Palissade		
15x15x60cm. 3 côtés clivés avant, arrière et face supérieure	V	

Bordures - Betinoc		
	INOX	ACIER CORTEN
Bordure encastrée B1		
150x8x5cm	V	V
Bordure B2		
150x20x5cm	V	V
Bordure polyvalente B3		
150x20x5cm	V	V
150x30x5cm	V	V
150x40x5cm	V	V

Ces coloris peuvent différer de la réalité.

Professionnels de l'aménagement extérieur

J'ai besoin d'aide pour mon projet d'extérieur. Par où commencer?

Vous avez besoin d'aide pour passer votre commande? Vous souhaitez obtenir un calcul correct de votre prix? Adressez-vous à un revendeur ou à un poseur Ebema_Stone&Style. Il vous remettra un prix précis et répondra à toutes vos auestions.

Besoin d'aide pour trouver un revendeur, un poseur ou un architecte paysagiste près de chez vous?

Vous cherchez un revendeur, un poseur ou un architecte paysagiste pour réaliser le projet de vos rêves? Nous vous conseillons de faire appel à nos revendeurs, poseurs et architectes paysagistes agréés Ebema_Stone&Style. Retrouvez la liste complète sur notre site web stone-style.ebema.be.

84



Poseur agréé

Les Poseurs agréés Ebema_Stone&Style travaillent avec tous nos produits, savent comment les mettre en œuvre, suivent régulièrement nos formations et sont en contact étroit avec leur revendeur Ebema_ Stone&Style et avec nos représentants. Nous avons créé le label « Poseur agréé » pour les entrepreneurs paysagistes soucieux de la qualité d'exécution. Comptez sur eux pour obtenir le meilleur résultat.



Trouvez un Poseur agréé près de chez vous :



Expert Eco

Chez Ebema_Stone&Style, nous attachons une grande importance à la précision d'installation de nos pavages perméables «Eco Solutions». Nous proposons des formations spécialisées pour les entrepreneurs paysagistes et récompensons leurs compétences par le prestigieux label «Expert Eco». La garantie pour vous de toujours obtenir le meilleur résultat.



Trouvez un **Expert Eco** près de chez vous :



Expert XL

Ebema_Stone&Style veille en permanence à une pose impeccable de ses dalles grand format Smooth, ses dalles de sol Eurodal Residential, ses dalles RoND (gamme XL). ainsi que son mobilier et jardin et ses Objects. Les poseurs et entrepreneurs paysagistes suivent des formations spécialisées chez nous et peuvent ensuite prétendre au prestigieux label Expert XL. Vous avez ainsi touiours l'assurance du meilleur résultat.



Trouvez un **Expert XL** près de chez vous :



Sous-sol

Fondation perméabl

Sous-sol

- Comme matériau de fondation, utilisez du gravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40 mm, avec une faible teneur en particules fines.
- L'épaisseur de la fondation sera adaptée en fonction de l'intensité du trafic prévu et se situera entre 20 cm env. (trafic léger) et 50 cm env. (trafic lourd), à réaliser en deux couches.
- Pour les zones à trafic plus léger, une portance de 80 MPa après compactage à la plaque vibrante suffira.
- Pour les zones soumises à un trafic plus lourd, la portance de la fondation après compactage sera d'au moins 110 MPa (conformément au cahier des charges standard SB 250).


Pour les pavés perméables, la structure de la surface doit également être perméable. Plus d'infos : www.febestral.be.

Obtenez aussi de plus amples informations sur la structure d'une fondation non perméable



Fondation perméable – pose avec gravier naturel lavé ou sable lavé

L'eau de pluie s'infiltre dans la fondation via la combinaison des pavés perméables, des joints adaptés et du lit de pose. L'ensemble des éléments ont une perméabilité minimale de 540 litres/sec/ha pour pouvoir absorber une averse maximale de 270 litres/sec/ha (facteur de sécurité x 2).



- Si le sous-sol est suffisamment perméable, l'eau de pluie pénétrera directement dans le sol.
 Si le sous-sol n'est pas suffisamment perméable, l'eau de pluie sera stockée temporairement dans la fondation avant de s'infiltrer progressivement dans le sol.
- 3 Si le sous-sol n'est pas perméable, il convient de prévoir un drainage ou un bassin tampon supplémentaire.

Attention : la fondation doit toujours avoir une capacité portante suffisante en fonction de l'intensité de la circulation. Il importe donc de bien choisir le type de fondation.

Fondation perméable -

pose avec gazon

Les pavages perméables nécessitent une fondation solide afin d'éviter les affaissements, mais aussi afin d'offrir aux racines du gazon suffisamment d'air et d'espace pour se développer. Cette fondation se compose de deux parties : une couche de fondation et un lit de pose. Pensez à prévoir un drainage suffisant si votre sous-sol est humide ou peu perméable.

Lit de pose


 Le lit de pose aura une épaisseur de 3-5 cm. Le substrat pour lit de pose 0/8 mm se compose de granulats de pierre calcaire 0/6,3 mm et de lave 2/8 mm, éventuellement complétés de compost et de terre végétale pour favoriser la croissance du gazon. Limitez la quantité de terre végétale et de compost dans ce mélange en cas de trafic lourd : un excès pourra en effet nuire à la stabilité.


Jointoiement

- Après la pose des dalles gazon, remplissez les joints avec un mélange équilibré pour dalles gazon, composé de terre végétale, de compost, de lave 2/8 mm, d'un mélange spécial de semences de gazon et éventuellement de nutriments.
- Pour assurer la stabilité des dalles gazon en présence d'un trafic lourd et intense, il est indispensable de prévoir une composition granulométrique grossière dans ce mélange, comme la lave 2/8 mm. Ces granulats garantissent en effet l'imbrication des tenons de certaines dalles gazon à emboîtement, comme les dalles Greenstone et modèles apparentés.
- Épandez le substrat sur les dalles gazon et comprimez légèrement. Arrosez abondamment.
- Le substrat se tassera encore quelques jours après l'arrosage. Assurez-vous de remblayer les ouvertures jusqu'à environ 1 cm sous la surface des dalles gazon, afin que les racines du gazon ne puissent pas être endommagées par la circulation.

Notre conseil

• Vous trouverez dans le commerce des mélanges prêts à l'emploi pour la fondation et le jointoiement des dalles gazon.





Mélange pour dalles gazon :

mélange de terre végétale, de lave 1/8 mm, de compost et de semences de gazon (et éventuellement de nutriments)

2 Substrat pour lit de pose 0/8 mm: mélange de terre végétale, de pierre calcaire 0/6,3 mm, de lave 2/8 mm et de compost

3 Fondation : gravier naturel lavé 0/20 ou 0/32 ou 0/40 mm

Portance de la fondation 80 MPa: applications particulières (non conforme au cahier des charges standard SB 250)

Portance de la fondation 110 MPa:

conforme au cahier des charges standard SB 250 travaux publics

Les règles de l'art


Eco Solutions

- Faites appel à un professionnel pour la pose de nos dalles Eco Solutions.
- Les dalles Eco Solutions grand format peuvent être posées à l'aide d'une pince hydraulique réglable. Pour en savoir plus, consultez notre brochure sur les pinces (brochure « Outils de pose » pour les Eco Solutions).
- Pour l'aménagement de grandes surfaces, la plupart des dalles drainantes peuvent être posées directement à partir du camion. Tenez compte de la portée maximale du bras de la grue et de l'accessibilité du terrain. Contactez-nous à sales@ebema.be pour obtenir toutes les informations et prendre rendez-vous.
- Ne circulez pas sur le pavage pendant la pose et tant que les joints ne sont pas complètement remplis.
- Lors de la pose mécanique, les dalles Eco Solutions ne sont pas toujours 100 % jointives. Ajustez donc toujours manuellement les produits en béton afin qu'ils soient bien alignés pour obtenir une stabilité optimale. Veillez également à éviter tout dommage de contact mécanique aux Eco Solutions.
- Pour une bonne retenue et une stabilité optimale des dalles, utilisez toujours des bordures ou des bandes de contrebutage appropriées.

Gamme XL, mobilier de jardin et Objects

- Faites appel à un professionnel pour la pose de produits lourds de grande taille.
- La pose des produits de la gamme XL doit être effectuée mécaniquement, à l'aide d'une pince à vide et d'une grue. Vous pourrez vous procurer une pince à vide dans la plupart des centres de location. Prévoyez également des sangles de levage pour la pose du mobilier de jardin et des Objects.
- Pour l'aménagement de grandes surfaces, les produits lourds de grande taille peuvent être posés directement à partir du camion. Tenez compte de la portée maximale du bras de la grue et de l'accessibilité du terrain. Contactez-nous à sales@ebema.be pour obtenir toutes les informations et prendre rendez-vous.
- Seules les dalles de sol Eurodal Residential sont carrossables pendant la pose. Les autres produits ne le sont pas. Ne circulez pas sur les autres produits tant que toute la surface n'est pas pavée.





Information de pose

Pour la pose de nos produits, nous mettons à votre disposition des instructions de pose, des vidéos et un dépliant sur les outils de mise en œuvre. Vous les trouverez sur notre site web : stone-style.ebema.be.







Instructions de pose

Téléchargez ici notre dépliant sur les outils de mise en œuvre



Entretien Aperç

Entretien

Comment entretenir votre espace extérieur?


Ebema_Stone&Style utilise exclusivement des granulats naturels et des matériaux de haute qualité.

L'intensité des couleurs de nos produits peut toutefois s'atténuer avec le temps, sous l'effet des conditions météorologiques et de la pollution naturelle. Nous vous recommandons donc de **brosser** régulièrement votre pavage. Vous pouvez également le **nettoyer** (pas trop souvent) **au tuyau d'arrosage**. Évitez à tout prix les nettoyeurs haute pression : la pression élevée rendra la surface rugueuse, le béton deviendra plus poreux, se salira et verdira plus rapidement.

Les détergents contenant du savon ou de l'acide font, eux aussi, plus de mal que de bien. Il existe heureusement des produits adaptés au béton dans le commerce, tels que **HG Nettoyant des dépôts verdâtres ou Lithofin MN Nettoyant Extérieur**. Vous préférez un produit écologique? Utilisez **Biomix**. Vous trouverez ces produits dans les meilleurs magasins de matériaux de construction. La liste des revendeurs agréés Ebema_Stone&Style est disponible sur **stone-style.ebema.be**.

Plus d'infos sur l'entretien et le nettoyage :






Notre conseil : faites nettoyer régulièrement votre pavage par un professionnel. Il utilisera une brosse spéciale et de l'eau claire, sans produits chimiques. Pour en savoir plus à ce sujet, adressez-vous à une entreprise telle que **Terrazza MC**.





Nettoyage des Megategels Smooth 100x100x6cm Grey Velvet à l'aide de Lithofin MN Nettoyant Extérieur et d'une brosse Terrazza. En option : une nouvelle couche de protection ou de revêtement peut être appliquée après le nettoyage des produits Smooth pour rafraîchir la surface.

90



Parc d'inspiration

Visitez nos parcs d'inspiration à Zutendaal et Grobbendonk

Nouveau parc d'inspiration «Gamme complète» à Zutendaal (à partir de l'automne 2025)

Verdure, biodiversité et pavage vont de pair dans ce parc d'inspiration. Laissez-vous guider à travers les zones aménagées dans différents styles, du moderne épuré au rustique, en passant par le luxueux. Rendeznous visite pour découvrir notre gamme complète sous tous ses aspects.

Parc d'inspiration Eco & XL à Grobbendonk

Ce parc d'inspiration se concentre sur les solutions perméables, les dalles grand format Smooth, les dalles de sol Eurodal Residential, les dalles RoND et tous les autres produits des gammes Eco Solutions et XL. Vous pourrez également y découvrir nos briques de parement en béton, ainsi qu'un aperçu de la gamme complète Ebema Stone&Style.

Visite gratuite et toujours accessible

Nos deux parcs d'inspiration sont ouverts tous les jours*, y compris le week-end et les jours fériés. Prenez le temps de vous promener et consultez le plan du parc pour découvrir les différents produits Ebema_ Stone&Style. Vous y trouverez également toute la documentation pertinente.

Conseillers au printemps et en été

Nos conseillers se tiennent à votre disposition dans nos parcs d'inspiration les week-ends de printemps et d'été (de mars à octobre). Consultez notre site web pour connaître les horaires et le lieu où un conseiller est présent.

* L'un de nos collaborateurs est toujours disponible pour répondre à vos questions pendant les heures de bureau, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Présentez-vous à la réception si vous avez besoin d'aide.

Vous souhaitez un conseil personnalisé? Prenez rendez-vous sur notre site web : nous nous ferons un plaisir de vous aider!

Besoin d'aide pour votre projet? Planifiez à l'avance votre visite en présence d'un de nos conseillers. Fixez un rendez-vous pendant les heures de bureau via notre outil de rendez-vous en ligne.



Scannez le code QR pour prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers.

Parc d'inspiration Zutendaal -Gamme complète

Dijkstraat 3 B-3690 Zutendaal

T: +32 (0) 89 61 00 11 E: sales@stone-style.be

Parc d'inspiration Grobbendonk -Eco & XL

Industrieweg 14 B-2280 Grobbendonk

T: +32 (0) 14 50 05 91 E: salesebg@ebema.be



Consultez les plans de nos deux parcs d'inspiration au format numérique.





Dimension verticale

Des fines plaquettes de parement idéales pour la rénovation de façades aux briques de parement disponibles dans divers coloris, en passant par les produits sur mesure : sous la marque Ebema_Stone&Style Building, nous proposons également des revêtements de façade durables et de haute qualité, au format allongé. Découvrez-les également dans nos parcs d'inspiration. Ebema est là pour votre jardin, votre terrasse, votre allée... et votre habitation!



Plus d'infos sur nos éléments de façades