



GARDEN

Geef vorm aan de
buitenruimte van je
dromen. Met de kracht
en de veelzijdigheid
van beton.

Totaalgamma

voor tuin, terras & inrit





p 3

Intro

p 20

Toepassingen

p 86

Ondergrond

p 92

Showtuinen

p 4

Stijlen

p 66

Technische en praktische info

p 88

Plaatsingsinfo

p 94

Gevel

p 18

Afwerkingen

p 84

Vind een tuinprofessional

p 90

Onderhoud

p 95

Contact

Contact

Overzicht

Contact

Adresgegevens:

Zutendaal (hoofdkantoor) Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal T: +32 (0) 89 61 00 11 E: sales@stone-style.be	Rijkevorsel Oostmalsesteenweg 204, 2310 Rijkevorsel T: +32 (0) 3 312 08 47 E: sales@stone-style.be	Grobbendonk Industrieweg 14, 2280 Grobbendonk T: +32 (0) 14 50 05 91 E: salesebg@ebema.be
---	---	--

Bekijk onze website voor ons volledige gamma, info over plaatsers, verdelers, onderhoud, garanties, afspraken, digitale brochures en inspiratie. Onze website wordt voortdurend bijgewerkt, de laatste nieuwe info vind je hier:

Scan en ontdek de website:



stone-style.ebema.be

Legal Notice
EBEMA N.V. streeft voortdurend naar verbetering van haar producten. Hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen derhalve afwijken van de foto's en teksten in deze folder. EBEMA N.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten gevolge van verschillen tussen gegevens en foto's in de folder en de geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto's in de folder is louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze folder worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur en van de uitgever.

Laat je inspireren en volg ons op social media:

Facebook:
Ebema Stone&Style

Instagram:
Ebema_Stone_Style

Pinterest:
Ebema Stone & Style

Linkedin:
Ebema

Welkom bij Ebema_Stone&Style

Het totaalgamma van Ebema_Stone&Style geeft vorm aan de kracht en de veelzijdigheid van beton. Of je nu één buitenruimte aanpakt of kiest voor een totaalproject, deze brochure loodst je naar je favoriete tuin, terras en inrit. In de stijl, afwerking en tinten die aansluiten bij je woning, dromen én je gemoed. Klaar om er totaal voor te gaan?

De kracht van beton

Kiezen voor beton is kiezen voor veelzijdigheid. Beton heeft een tijdloze schoonheid en duurzame kracht. Het gaat een leven lang mee. Het biedt comfort in elk weer, straalt persoonlijkheid uit en is maatvast. En dat in een brede waaier van afwerkingsvormen en kleuren. Het materiaal leent zich daarom perfect voor totaalconcepten. Waarbij inrit, tuin en terras één harmonieus geheel vormen.

De kracht van een totaalconcept

Ebema_Stone&Style opent de deur naar eenheid in buitenruimtes. Door de formaten, diktes, kleuren en oppervlaktestructuren sluiten heel wat betonoplossingen bij elkaar aan. Zo combineer je vlot onze (waterdoorlatende) inritverharding met onze terrastegels, vloerplaten, boordstenen, trappen, muurelementen en zelfs tuinmeubilair. Vind je niet meteen wat je zoekt? Dan maken we een oplossing op maat. Kortom: één partner voor alle buitenruimtes.

De kracht van Ebema

Ebema bestaat meer dan 75 jaar. Als 100% Belgisch bedrijf staan we sterk in de markt met het grootste gamma van betonproducten. Ons merk Ebema_Stone&Style richt zich al bijna 30 jaar op de particuliere markt. Ondersteund door een kwalitatief partnernetwerk. Zoals onze Ebema_Stone&Style-verdelers en onze Erkend Plaatsers. Zij volgen regelmatig een opfriscursus om bij te blijven met de nieuwste regelgeving, trends én producten. Zo werken ook wij naadloos samen. Met als doel ... ruimte verbeteren.



Hoe kunnen we je helpen?

In deze publicatie ontdek je onze producten, hun technische kwaliteiten en de voorschriften voor plaatsing en onderhoud. Je vindt alle informatie ook terug op onze website. Natuurlijk kun je ons steeds contacteren voor advies of onze showtuinen bezoeken.

We wensen je veel succes met je tuinproject.




Intro Overzicht stijlen

In alle stijlen doorheen deze brochure.

Landelijk of eigentijds, klassiek of luxueus modern, industrieel chic of stadstuin: smaken verschillen. Daarom biedt Ebema_Stone&Style zo'n brede waaier van afwerkingsvormen aan. Op deze pagina's stellen we ze voor. Zodat je met kennis van zaken door deze brochure wandelt.



Landelijk



Eigentijds



Grootformaat Smooth
200x100cm
200x50cm
Grey Velvet



Cosy Circle Smooth zitbank
3 delen
232,9x65,5cm
Blue Velvet



Megategel Smooth zwembadrand
100x100cm
Grey Velvet



Seamstone
25x12,5cm
Grijs

Greenstone
25x12,5cm
Grijs






Bowler Carreau
22x7,3cm
Carbon




Megatrap Smooth
100x40cm
Grey Velvet

Megategel Smooth
100x100cm
Grey Velvet


Klassiek






Luxueus modern



Industrieel chic



Stadstuin



Afwerkingen

Handig om te weten: sommige oppervlaktestructuren lenen zich voor zowel klinkers, tegels, boordstenen, trappen ... Ideaal om een totaalconcept te creëren doorheen je buitenruimtes. Of net verrassend te contrasteren. Want zoals gezegd: smaken verschillen.

Carreau

Egale look. Deze afwerking is duurzaam, strak, maatvast en voorzien van een mooi gesloten oppervlak. In sommige donkere tinten standaard met een Intense-impregnering voor extra kleurvastheid.



Cassaia

Verouderde look. Tijdens het productieproces 'schudden' we de stenen. Zo krijgen ze een rustieke uitstraling.



Rockstone

Gewaterstraald. Een spoeling met waterstralen brengt de granulaten zichtbaar aan het oppervlak. Dat geeft een 'uitgewassen' resultaat met natuurlijke glinstering en mooie kleurschakeringen. In sommige tinten standaard met een Intense-impregnering voor extra kleurvastheid.



Cliffstone

Gekleefd. Na uitharding van het beton klieven we de moederblokken. De granulaten worden zichtbaar. Dat geeft een natuurlijke look. Het verschil in hoogte aan de bovenkant blijft beperkt, de maatvoering behoudt zijn strakheid.



Smooth

Fluweelzacht. De zijdezachte afwerking van dit gegoten zelfverdichtend beton voldoet aan de hoogste esthetische eisen. Deze afwerking is de meest strakke in ons aanbod. Doorheen de tijd ontstaan er, net zoals bij andere gietbetonnen vloeren, krassen, kleurnuanceringen en kleine imperfecties. Het oppervlak wordt poreuzer. Smooth heeft standaard een coating als extra bescherm laag, die vervaagt maar kan vernieuwd worden.



Classic

De originele betonlook. Onbehandeld en no-nonsense. Verkrijgbaar in de standaardkleuren grijs en zwart.



Gietbeton (Eurodal)

Er is ook ons Eurodal Residential vloerplatengamma in gietbeton voor een industriële look met karaktervolle uitstraling. Oerdegelijke krachtpatser in grootformaat met daarin onvermijdelijke putjes en luchtbelletjes, het typeert dit product. Geschikt voor elke toepassing en omstandigheid.



Toepassingen Overzicht totaalgamma

Een gamma vol inspiratie

Inrit, inkom, terras, tuinpad, ... Ga voor één nieuwe buitenruimte of een totaalconcept, waarbij de onderlinge delen zich in perfecte harmonie tot elkaar verhouden. Alles kan. Doe op de volgende pagina's volop inspiratie op voor buiten.



Tuinpad



Terras



Tuinaankleding



Inkom



Inrit en parking




Zwembad en
zwemvijver



Hoogte-
verschil



Exclusief beton



Inrit en parking

Eco Solutions - waterdoorlatend

Thuiskomen: we doen het letterlijk op onze inrit. Maar hoe behoud je dat heerlijke thuisgevoel wanneer je uit de wagen stapt? Met Ebema_Stone&Style transformeert elke inrit naar een comfortabele en stijlvolle buitenruimte. Die moeiteloos het gewicht van een parkerende auto draagt. En prachtig aansluit bij het karakter van elk type woning en buitenruimte.

Mooi én slim verhard

Een inrit verhard in beton: het kan op zoveel manieren. Met klinkers, Megategels, vloerplaten, multiformaten en ook ... met slimme Eco Solutions. Deze waterdoorlatende, waterpasserende en vaak ook doorgroeibare klinkers en tegels verzekeren een vlotte infiltratie van hemelwater in de ondergrond. Zo spelen ze in op de regelgeving van vandaag én morgen. Draai dus met een gerust hart de toekomst van de inritten binnen: slim, mooi én veelzijdig.

Regelgeving: de GSV Hemelwater: wat mag en wat niet?

Wie in Vlaanderen een buitenruimte in een woongebied verhardt, moet rekening houden met de regelgeving. Scan de QR-code en lees er alles over op onze website.




Scan de QR-code
en lees het hier.



Bowler Carreau
22x7,3cm
Carbon

Bowler
22x7,3cm
Grijs



Aviena Square
120x120cm
Carbon

Bowler
22x7,3cm
Grijs

Bowler Carreau
22x7,3cm
Carbon




NIEUW Combinatieconcept Flex Fusion & Strike

Strike
22x7,3cm
Gris Naturel

Flex Fusion
22x22cm
Gris Naturel

Flex symboolklinker
22x22cm
Zwart




Combinatieconcept Greenstone & Seamstone

Seamstone
25x12,5cm
Grijs

Greenstone
25x12,5cm
Grijs

Toepassing Waterdoorlatende inrit en parking

Combinatieconcept Greenstone en Seamstone




Seamstone
25x12,5cm
Grijs

Greenstone
25x12,5cm
Grijs



Grasslines Big
58x39cm
Grijs




Aviena Edge
58x36cm
Grijs



Aviena Square
120x120cm
Carbon

Boordsteen Carreau
100x20cm
Carbon

Megategel Carreau
100x100cm
Carbon



Grasslines Small
25x25cm
Grijs



Aviena Wave
60x41,7cm
Grijs



Aviena Straight
60x41,7cm
Grijs



Aviena Square
120x120cm
Grijs



Aviena Square Carreau
120x120cm
Carbon

Toepassing Waterdoorlatende inrit en parking



Halter
22x11cm
Zwart



Jigsaw
22,5x11,25cm
Grijs




Infiltra
30x20cm
Zwart



Grasbetontegel Helix
60x40cm
Grijs



Grasbetontegel Helix Groovy
60x40cm
Grijs





**Megategel
Carreau**
100x100cm
Gris Naturel



**Eurodal
Residential
vloerplaat**
200x100cm
Griza



Beam Straight Smooth met voet
300x40cm
Grey Velvet

**Beam Straight Smooth
met voet**
40x40cm
Grey Velvet

Eurodal Residential vloerplaat
200x200cm
Griza

BELANGRIJK

- De Eco Solutions zijn sterk waterdoorlatend, maar bieden toch comfort én zijn in lijn met de wetgeving.
- Kies voor een afwerking met gras (meer groen) of natuursteenslag (meer waterdoorlatend).
- Houd rekening met de GSV Hemelwater.
- Voor rijwegen met frequent en draaiend verkeer, kies je best voor kleinschalige Eco Solutions modellen.
- Voor parkeervakken zijn grootschalige Eco Solutions modellen beter geschikt.
- Zorg voor een waterdoorlatende ondergrond. Lees er meer over op p.86-87.
- Eurodal Residential vloerplaten kunnen waterpasserend gelegd worden met een open voeg van minstens 10%.
- Megategels Smooth en grootformaten Smooth zijn niet geschikt voor inrit of parking omdat ze niet bestand zijn tegen dooizout.
- Meer info over waterdoorlatende inritten; zie de Eco Solutions brochure.

Toepassing Niet-waterdoorlatende inrit en parking



Multiformaat Mega-Linea XXL Carreau
60x(20-25-30)cm
Tricolore-Cendre

Megapalissadeboordsteen Rockstone
100x100cm
Dark




Klinker Cassaia
15x15cm
Carbon



Megategel Smooth
100x100cm
Cream Velvet

Klinker Rockstone
30x20cm
Dark



NIEUW

Klinker Carreau
21x7cm
Tricolore-Macchiato

Klinker Cassaia
30x20cm
Nuance

Toepassing Niet-waterdoorlatende inrit en parking

Megategel Rockstone
100x100cm
Diamond



Megategel Carreau
50x50cm
Carbon

Boordsteen Classic hol/bol
20x8cm
Grijs

Klinker Carreau
30x20cm
Carbon



Eurodal Residential vloerplaat
200x150cm
Griza

BELANGRIJK

- Klinkers vanaf een dikte van 6cm zijn geschikt voor inritten.
- Megategels vanaf een dikte van 8cm zijn geschikt voor inritten.
- Eurodal Residential vloerplaten zijn geschikt voor inritten.
- Klinkers, Megategels (excl. Smooth) en Eurodal Residential vloerplaten zijn bestand tegen vorst en dooizout.

Inkom

Een subtiele aankomst of liever een grootse entree? Met Ebema_Stone&Style is elke inkom een straffe binnenkomer! Ga voor strak of speels met stijlvolle klinkers en tegels. Of maak meteen een statement met zwevende trappen in grootformaat. Van fluweelzachte Smooth-treden tot industriële krachtpatsers zoals de Eurodal Residential vloerplaten. De weg naar de voordeur was nooit eerder zo imposant.





Toepassing Inkom

Bowler Carreau
22x7,3cm
Carbon

Bowler
22x7,3cm
Grijs



Grootformaat Smooth
200x200cm
Cream Velvet



Eurodal Residential vloerplaat
200x200cm, 200x150cm
en 150x150cm
Griza



Grootformaat Smooth
200x150cm
100x50cm
Cream Velvet



Eurodal Residential vloerplaat
200x100cm
Griza



Grootformaat Smooth
200x50cm
Grey Velvet

BELANGRIJK

- Voor zwevende trappen gebruik je producten met een dikte van minstens 10cm voor een optrede en laat je deze zwevend plaatsen met een opening van 2 tot 4cm voor een mooi strak effect.
- Doe beroep op een professional voor het plaatsen van een zwevende trap. Wij brengen je in contact met een Expert XL (lees meer hierover op p.84-85).
- De plaatsing van zwevende trappen dient machinaal te gebeuren, met een vacuümklep (lees meer op p.88-89).
- Onze producten lenen zich ook perfect om een rolstoelvriendelijke of koetsvriendelijke inkom te creëren.

Hoogteverschil

Hoogteverschillen maken buitenruimtes boeiender. En geven tuinen extra spankracht. Zeker wanneer je het niveauverschil esthetisch uitspeelt. Ebema_Stone&Style helpt je. Met zwevende of gesloten trappen in diverse uitvoeringen. Met muurelementen in meerdere maten. En met rustieke palissades of strakke palissadeboordstenen die naadloos inspelen op de flow en sfeer van elke buitenzone.





Toepassing Hoogteverschil



Megatrap Smooth
100x40cm
Grey Velvet

Megatrap Smooth hoekstuk
40x40cm
Grey Velvet




Megatrap Carreau
100x40cm
Carbon

Beam Straight Smooth
200x40cm
Grey Velvet

Planter Long Smooth
250x50cm
Grey Velvet


Megategel Carreau
100x100cm
Carbon



Megategel Smooth
100x100cm
Grey Velvet

Beam Straight Smooth
300x60cm
Grey Velvet

Grootformaat Smooth
100x100cm
Grey Velvet



Klinker Carreau
30x20cm
Marbre-Gris

Megapalissadeboordsteen Carreau
50x100cm
Carbon

Megatrap Carreau
100x40cm
Carbon



Megapalissade-boordsteen Rockstone
100x100cm
Dark



Megatrap Carreau
100x40cm
Arduna



Megatrap Carreau
100x15cm
Grand Blanc

BELANGRIJK

- Boordstenen, palissades, trappen, L-elementen en zelfs Objects kunnen een aantrekkelijke scheidingslijn tussen gras en planten of terras en tuin creëren.
- Er is een ruime keuze aan trappen. Gaande van strak tot afgerond.

Tuinpad

Niet alleen de bestemming telt, ook het pad ernaartoe. Daarom steekt Ebema_Stone&Style zoveel zorg in de esthetiek van tuinpaden en wandelstroken. Klinkers, tegels, Megategels ... We ontwikkelen ze in een brede waaier van vormen, tinten, oppervlaktestructuren en afmetingen. Zodat ze efficiënt verhard en naadloos aansluiten bij de rest van je buitenruimte. Klaar om de stap te zetten?



Klinker Cassaia
20x5cm
Latte



Eurodal Residential vloerplaat
100x50cm
Griza




Bowler Carreau
22x7,3cm
Carbon

Klinker Carreau
21x7cm
Carbon



Megategel Carreau
100x100cm
Gris Naturel

Grasslines Big
58x39cm
Grijs




BELANGRIJK

- Alle producten zijn geschikt als tuinpad.
- Ga voor paden strak afgelijnd met boordstenen of kies voor speelse patronen.

Terras

Het zonnetje schijnt, de buitenwereld wenkt. Je opent de terrasdeur en belandt in een stijlvolle buitenkamer die het comfort van binnen combineert met het genot van buiten. Koffie-en-krantje in de ochtend, aperitief en lunch onder een stralende hemel, lezen in de middagschaduw, mijmeren in de zinkende zon. Met de klinkers, Megategels, grootformaten Smooth en Eurodal Residential vloerplaten van Ebema_Stone&Style creëer je jouw eigen buitenparadijs. Met je tuin als levend schilderij.



Megategel Carreau
100x100cm
Carbon



Megategel Carreau
80x80cm
Gris Naturel




Megategel Carreau
100x100cm
Grand Blanc



Megatrap Carreau
100x40cm
Gris Naturel

Megategel Carreau
100x100cm
Gris Naturel



Megategel Rockstone
100x50cm
Diamond



Megategel Rockstone
100x100cm
Diamond


Megatrap Rockstone
100x50cm
Diamond



Megategel Smooth
100x100cm
Blue Velvet




Megategel Smooth
60x60cm
Grey Velvet




Megatrap Smooth
100x40cm
Grey Velvet

Grootformaat Smooth
100x50cm
Grey Velvet



Megategel Carreau
60x30cm
Carbon




Megategel Rockstone
100x100cm
Diamond



Megategel Carreau
100x100cm
Arduna



Megategel Smooth
100x100cm
Grey Velvet



Grootformaaf Smooth
200x200cm
Grey Velvet



Megategel Smooth
100x50cm
Grey Velvet

Megategel Smooth
100x100cm
Grey Velvet



Megategel Smooth
100x100cm
Grey Velvet



Megategel Carreau
100x100cm
Carbon

**Eurodal
Residential vloerplaat**
200x200cm
Griza



**Eurodal
Residential vloerplaat**
Compositie van
8 verschillende
formaten
Griza



**Eurodal
Residential vloerplaat**
200x200cm
Griza



**Eurodal
Residential vloerplaat**
200x200cm
Antracito

BELANGRIJK

- Alle modellen zijn geschikt voor terras.
- De dunste terrastegel in het gamma heeft een dikte van 4cm.
- Tegels kunnen ook op tegeldragers geplaatst worden.
- Combineer je terrastegels met onze zitelementen in prefab beton.

Tuinmeubilair & Objects

Zitelementen, patiotafels, plantenbakken, zelfs Beams met ingebouwde water- of lichtfeatures ... Onze ruime collectie aan tuinaccessoires speelt in op alles wat het buitenleven aangenamer en mooier maakt. In een streefzachte Smooth-uitvoering en met tinten die aansluiten op onze tegels, boordstenen, trappen en L-elementen. Van tuinmeubilair tot Objects: ze stáán er. Voor jaren!



Cosy Circle Smooth zitbank
232,9x65,5cm
3 delen
Blue Velvet



Patio Table Smooth
300x100cm
Grey Velvet
Ingewerkte wasbak en kraan (maatwerk)



Boomplaat Eurodal Residential Greendrop (Middle & End)
200x200cm
Griza

NIEUW



Wave Smooth
265x40cm
Cream Velvet



Beam Straight Smooth
200x40cm
Cream Velvet

Megategel Smooth
100x100cm
Cream Velvet



Planter Long Smooth
250x50cm
Grey Velvet

Planter Vierkant (maatwerk)
200x176cm
Grey Velvet



Beam Soft Smooth met voet en led
300x40cm
Grey Velvet



Beam Straight Smooth met voet
300x40cm
Grey Velvet




Bla Bla Bloc Smooth met voet
60x60cm
Grey Velvet

BELANGRIJK


- Alle elementen zijn verkrijgbaar in een zachte Smooth afwerking, een kleur op maat, een gepolijst oppervlak of zelfs geïntegreerd maatwerk (een wasbak, huisnummer, naam, ...).
- Tuinmeubilair en Objects geven een high-end look aan elke buitenruimte.
- Maak van buiten het nieuwe binnen.
- Het is mogelijk om een persoonlijke creatie te ontwikkelen op maat van jouw buitenruimte. Neem contact met ons op.

Zwembad-en zwembijver

Water schenkt rust aan buitenruimtes. En plezier. Of je nu liever een ochtendduik neemt in een ecologische zwembijver of baantjes trekt in een superstrak bad, Ebema Stone&Style biedt de perfecte omkadering. Van boordstenen die elegant omlijsten tot fluweelzachte zwembadranden die naadloos aansluiten op het terras. En zo een luxueus infinity pool-gevoel creëren. Dompel je op deze pagina's gerust onder in een zee van mogelijkheden.




Toepassing Zwembad & zwembijver



**Megategel Smooth
zwembadrand**
100x100cm
Grey Velvet

**Eurodal Residential
vloerplaat (maatwerk)**
400x400cm
Griza



**Eurodal Residential
vloerplaat**
100x50cm
Griza

**Megategel Smooth
zwembadrand**
100x100cm
Cream Velvet



Beam Smooth
200x40cm
Grey Velvet

**Megategel
Smooth**
100x50cm
Grey Velvet

BELANGRIJK



- De dunste Megategels Smooth als zwembadrand hebben een dikte van 6cm.
- De Megategels en grootformaten Smooth zijn strak afgewerkt aan de zijkant, de Eurodal Residential vloerplaten vertonen luchtbelletjes en industriële oneffenheden..
- Zowel de Smooth als de Eurodal Residential vloerplaten en alle andere tegels die als zwembadrand gebruikt kunnen worden, voldoen aan alle normen voor glijweerstand.

Toepassing Exclusief beton (maatwerk)

Exclusief beton

(maatwerk vanaf bepaalde grootte mogelijk)

Een ongewone vorm. Een speciale kleur. Een afwijkende maat. Reikt je idee verder dan ons huidige gamma? Ebema_Stone&Style neemt je graag mee voorbij de verbeelding en giet jouw wensen in verbluffend maatwerk. Exclusief voor jouw project. We staan je bij gedurende het hele traject. Van eerste idee tot uitwerking. Daag ons gerust uit. We hebben niets liever.



Tuinen, terrassen en inritten verbeteren: je doet het met je hart én met je hoofd. Op de voorgaande pagina's inspireerden we. Speelden we in op esthetiek en gevoel. Vanaf hier helpen we je met de praktische en technische kant. Welke oppervlaktestructuren en kleuren kun je combineren bij je favoriete modellen? Welke afmetingen zijn beschikbaar? En zijn de verhardingen ook bruikbaar als inrit? Grasduin door onze technische specificaties, vind een professional en ontdek meteen ook handige info over de ondergrond, plaatsing, onderhoud en de showtuinen.




Modellen en kleuren




Plaatsing



Showtuinen



Onderhoud







Tuinprofessionals



Ondergrond

Kleuren

Carreau/Cassaia

 intense			 intense						
Carbon	Arduna	Gris Naturel	Turf	Marbre-Gris	Tricolore-Cendre	Tricolore-Panache	Marbre-Brun	Nuance	Grijs
 intense	 intense			 intense	 intense	 intense		 intense	
Terre Cuite	Mosaïque	Cedar Dust	Mocca Dust	Volcanic-Noir	Tricolore-Macchiato	Matcha	Latte	Grand Blanc	Zwart

Voor het hele gamma, met uitzondering van enkele modellen, zie de volgende pagina's, zijn de kleuren op p.68-71 mogelijk.
Liever een andere tint? Beken gerust kleur via sales@stone-style.be. Dan bekijken we samen de mogelijkheden.
Voor grotere projecten kunnen we in overleg jouw droomkleur op maat produceren.

Carreau: Egale look. Deze afwerking is duurzaam, strak, maatvast en voorzien van een mooi gesloten oppervlak.
Cassaia: Rustieke uitstraling. De getrommelde versie van de Carreau.
Classic: De originele betonlook. Onbehandeld en nononsense.

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.


Rockstone



Dark




Diamond



Blue Steel



Silver




Silverlight


Smooth



Grey Velvet



Cream Velvet




Blue Velvet


Eurodal (gietbeton)



Griza



Antracito



Bruna

Cliffstone



Labrador



Gletsjer

Niet elke kleur is in elk type product of in elke afmeting verkrijgbaar. Op de volgende pagina's vind je een overzicht van alle mogelijke opties.

Rockstone: Gewaterstraald. De granulaten zijn zichtbaar aan het oppervlak met als resultaat een natuurlijke glinstering.

Smooth: Fluweelzacht. Deze afwerking is de meest strakke in ons aanbod.

Eurodal: Een industriële look met karaktervolle uitstraling en onvermijdelijke putjes en luchtbelletjes.

Cliffstone: Geliefd. Na uitharding van het beton klieven we de moederblokken. De granulaten worden zichtbaar. Dat geeft een natuurlijke look.

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Totaaloverzicht Kleuren, modellen en afmetingen

Totaalgamma - Carreau		intense			intense						intense	intense			intense	intense	intense	intense	
(LxBxH)	GESCHIKT VOOR INRIT	CARBON	ARDUNA	GRIS NATUREL	TURF	MARBRE-GRIS	TRICOLORE-CENDRE	TRICOLORE-PANACHE	MARBRE-BRUN	LATTE	NUANCE	TERRE CUITE	MOSAÏQUE	CEDAR DUST	MOCCA DUST	VOLCANIC NOIR	TRICOLORE-MACCHIATO	MATCHA	GRAND BLANC
MEGATEGELS																NIEUW	NIEUW	NIEUW	
120x80x6cm		✓	✓	✓															
120x30x6cm				✓															
100x100x8cm	🚗	✓	✓	✓															
100x100x6cm		✓	✓	✓						✓									✓
100x50x8cm	🚗	✓	✓	✓															
100x50x6cm		✓	✓	✓															
100x25x6cm		✓	✓	✓															
80x80x8cm	🚗			✓															
60x60x6cm		✓	✓	✓		✓	✓												
60x60x4cm		✓	✓	✓															
60x30x8cm	🚗	✓	✓	✓															
60x30x6cm		✓	✓	✓		✓											✓		
50x50x6cm		✓	✓	✓															
MULTIFORMATEN																			
Mega-Linea XXL 60x(20-25-30)x8cm	🚗	✓				✓	✓	✓											
Mega-Linea (20-30-40)x(8-10-12)x8cm	🚗						✓												
Mega-Caprice (40x40 40x20 20x20)x6cm	🚗	✓					✓	✓											
Quilt (5-hoekig 48x27x10cm, 6-hoekig 28x28x10cm)	🚗			✓		✓													
KLINKERS																			
40x30x6cm	🚗	✓																	
30x20x6cm	🚗	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓								
30x10x6cm	🚗	✓	✓	✓	✓	✓													
22x11x6cm	🚗																		
22x11x7cm	🚗		✓																
20x20x6cm	🚗	✓	✓	✓		✓					✓			✓	✓			✓	
21x7x6cm	🚗	✓			✓	✓						✓				✓	✓	✓	
20x5x6cm	🚗	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓							
15x15x6cm	🚗	✓	✓	✓							✓		✓						

Alle formaten zijn geschikt voor tuin en terras en de meeste ook voor inrit.
Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Classic

[illegible]

Totaaloverzicht

Kleuren, modellen en afmetingen

Totaalgamma - Carreau		Carreau					Classic	
		intense			intense	intense		
(LxBxH)	GESCHIKT VOOR INRIT	CARBON	ARDUNA	GRIS NATUREL	TURF	GRAND BLANC	GRIJS	ZWART
MEGATRAPPEN								
100x40x15cm		✓	✓	✓	✓	✓		
100x40x15cm Edgy Step		✓	✓	✓				
100x40x15cm met antislipstrook			✓	✓				
50x40x15cm		✓	✓	✓				
MEGAPALISSADEBOORDSTEEN								
100x100x8cm		✓	✓	✓				
50x100x8cm		✓	✓	✓				
50x50x8cm		✓	✓	✓				
BOORDSTEEN								
100x20x5cm Grasboordsteen Discrète							✓	✓
100x20x6cm		✓	✓	✓	✓		✓	
100x20x3,5cm Grasboordsteen Impercible							✓	
100x20cm 5/1,8 NIEUW Grasboordsteen Impercible plooibaar							✓	
100x15x5cm		✓					✓	
100x20x5cm							✓	
100x20x6cm		✓	✓	✓	✓		✓	
100x30x6cm		✓					✓	
100x20x8cm							✓	
100x20x10cm							✓	
100x25x10cm							✓	
100x30x10cm							✓	
100x40x8cm							✓	
100x40x10cm							✓	
WALLING LINE								
75x20x6cm		✓			✓			
75x20x6cm afdeksteen		✓						

Alle formaten zijn geschikt voor tuin en terras.
Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Totaalgamma - Eco Solutions			Carreau							Classic		
	(LxBxH)	GESCHIKT VOOR INRIT	intense CARBON	intense TURF	GRIS NATUREL	TERRE CUITE	NUANCE	intense MATCHA	intense TRICOLORE-MACCHIATO	GRIJS	ZWART	
WATERPASSERENDE TEGELS									NIEUW	NIEUW		
Aviena Circle ⁽¹⁾	113x117x12cm		✓							✓		
Aviena Square ⁽¹⁾	120x120x12cm		✓							✓		
Helix	60x40x10cm									✓		
Helix	60x40x12cm									✓		
Helix Groovy	60x40x12cm									✓		
Aviena Edge	58x36x15cm		✓ ^(**)							✓		
Aviena Wave	60x41,7x15cm		✓ ^(**)							✓		
Aviena Straight	60x41x7x15cm		✓							✓		
Grasslines Small	25x25x10cm		✓							✓		
Grasslines Big	58x39x12cm		✓ ^(**)							✓		
WATERPASSERENDE KLINKERS												
Bowler	22x7,3x8cm		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Greenstone 2.0	25x12,5x10cm									✓		
Greenstone 4.0	25x25x10cm		✓							✓		
Greenstone 4.0	25x12,5x10cm		✓							✓		
Flex Fusion NIEUW	22x11x8cm		✓		✓		✓					
Flex Fusion NIEUW	22x22x8cm		✓		✓		✓					
Flex Fusion NIEUW	22x7,3x8cm		✓		✓		✓					
Flex Fusion NIEUW	33x11x8cm		✓		✓		✓					
Flex Fusion NIEUW	44x22x8cm		✓		✓		✓					
Strike NIEUW	22x7,3x8cm		✓		✓		✓					
Halter	22x11x8cm									✓	✓	
Halter	22x11x10cm									✓	✓	
Jigsaw	22,5x11,25x10cm									✓ ^(**)	✓ ^(**)	
Seamstone ⁽²⁾	25x25x10cm		✓							✓		
Seamstone ⁽²⁾	25x12,5x10cm		✓							✓		
Stepstone Big ⁽²⁾	58x39x12cm		✓ ^(**)							✓		
WATERDOORLATENDE KLINKERS												
Infilto	30x20x6cm									✓	✓	
Infilto	20x20x6cm									✓	✓	
Infilto	22x11x8cm									✓	✓	

Alle formaten zijn geschikt voor tuin en terras en de meeste ook voor inrit. Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
(**) Deze producten worden enkel op bestelling gemaakt.
(1) Volgens PTV-126 vallen de Aviena Circle en Aviena Square binnen belastingsklasse BC1. Echter, in de praktijk worden deze modellen ook toegepast als parkeervak.
(2) Modellen Seamstone (5% voeg) en Stepstone Big vallen niet onder de PTV-126 voor grasbetontegels en waterpasserende stenen. Ze hebben wel een bewezen belastingssterkte gelijkaardig aan categorie BC6.

Totaaloverzicht

Kleuren, modellen en afmetingen

Totaalgamma - Cassaia		intense		intense						intense	intense	intense
(LxBxH)	GESCHIKT VOOR INRIT	CARBON	ARDUNA	GRIS NATUREL	TURF	MARBRE-GRIS	TRICOLORE-CENDRE	LATTE	NUANCE	TERRE CUITE	MOSAÏQUE	Matcha
MULTIFORMATEN												NIEUW
Mega-Caprice (40x40 40x20 20x20)x6cm							✓					
KLINKERS												
30x20x6cm		✓	✓			✓			✓			
30x10x6cm		✓			✓							
20x20x6cm		✓	✓	✓		✓			✓			
21x7x6cm		✓			✓					✓		✓
20x5x6cm		✓	✓		✓			✓	✓	✓		✓
15x15x6cm		✓	✓	✓					✓		✓	

Alle formaten zijn geschikt voor tuin, terras en inrit.
Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Totaalgamma - Rockstone		intense	intense	intense	intense	intense
(LxBxH)	GESCHIKT VOOR INRIT	DARK	DIAMOND	BLUE STEEL	SILVER	SILVER LIGHT
MEGATEGELS						
100x100x8cm		✓				
100x100x6cm		✓	✓	✓	✓	✓
100x50x6cm		✓	✓	✓		
60x60x4cm		✓	✓	✓		
60x30x6cm		✓				
MULTIFORMATEN						
Mega-Linea XXL 60x(20-25-30)x8cm		✓	✓	✓		
KLINKERS						
30x20x6cm		✓	✓	✓	✓	✓
30x10x6cm		✓	✓	✓		
20x20x6cm		✓	✓	✓	✓	✓
20x5x6cm		✓	✓	✓	✓	
15x15x6cm			✓	✓		
MEGATRAPPEN						
100x15x40cm		✓	✓	✓	✓	
50x15x40cm		✓	✓	✓	✓	
MEGAPALISSADEBOORDSTEEN						
80x120x8cm			✓			
100x100x8cm		✓	✓	✓		
50x100x8cm		✓				
50x50x8cm		✓	✓	✓		
BOORDSTEEN						
100x20x6cm		✓	✓	✓		✓

Alle formaten zijn geschikt voor tuin en terras en enkele ook voor inrit.
Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Totaaloverzicht

Kleuren, modellen en afmetingen

Totaalgamma - Smooth			intense	intense	intense
(LxBxH)	GESCHIKT VOOR ZWEVENDE TRAP	GESCHIKT VOOR ZWEMBADRAND	GREY VELVET	CREAM VELVET	BLUE VELVET
GROOTFORMATEN					
200x200x10cm			✓(**)	✓(**)	
200x150x10cm			✓(**)	✓(**)	
200x100x10cm			✓(**)	✓(**)	
200x50x10cm			✓(**)	✓(**)	
150x150x10cm			✓(**)	✓(**)	
150x100x10cm			✓(**)	✓(**)	
150x50x10cm			✓(**)	✓(**)	
100x100x10cm			✓(**)	✓(**)	
100x50x10cm			✓(**)	✓(**)	
MEGATEGELS					
100x100x6cm			✓	✓	✓
100x100x4cm			✓	✓	✓
100x50x6cm			✓	✓(**)	✓(**)
100x50x4cm			✓	✓(**)	✓(**)
100x30x6cm			✓	✓(**)	✓(**)
60x60x6cm			✓	✓(**)	✓(**)
60x60x4cm			✓	✓(**)	✓(**)
ZWEMBADRANDEN					
100x100x5/6cm			✓(**)	✓(**)	
100x100x5/6cm (hoekstuk)			✓(**)	✓(**)	
100x50x5/6cm			✓(**)	✓(**)	
100x30x5/6cm			✓(**)	✓(**)	
50x50x5/6cm (hoekstuk)			✓(**)	✓(**)	
30x30x5/6cm (hoekstuk)			✓(**)	✓(**)	
TRAPPEN					
100x40x15cm			✓	✓	✓
40x40x15cm (hoekstuk)			✓(**)	✓(**)	✓(**)
100x40x15cm met LED			✓(**)	✓(**)	
100x40x15cm met voorbereiding voor LED			✓(**)	✓(**)	

Alle formaten zijn geschikt voor tuin en terras en sommige ook voor zwevende trappen en zwembadranden. Smooth is niet geschikt voor inrit.
Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Goed om te weten: Bij het gebruik van grootformaten Smooth als zwevende trap, zijn ook de zichtbare randen strak afgewerkt.
(**) Deze producten worden enkel op bestelling gemaakt.

Totaalgamma - Smooth		intense	intense	intense
(LxBxH)		GREY VELVET	CREAM VELVET	BLUE VELVET
BOORDSTENEN				
100x20x6cm		✓	✓	✓
100x15x6cm		✓	✓	✓
BOOMRANDEN				
200x200x6cm (4-delig)		✓	✓	
L-ELEMENTEN				
400x120x80cm		✓	✓	
400x80x60cm		✓	✓	
300x120x80cm		✓	✓	
300x80x60cm		✓	✓	
200x120x80cm		✓	✓	
200x80x60cm		✓	✓	
100x120x80cm		✓	✓	
TUINMEUBILAIR & OBJECTS				
Beam Soft Smooth met voet	300x40x45cm	✓	✓	
Beam Soft Smooth afgerond	300x40x60cm	✓	✓	
Beam Straight Smooth met voet	300x40x45cm	✓		
Beam Straight Smooth met voet	200x40x45cm	✓	✓	
Beam Straight Smooth met voet	100x40x45cm	✓	✓	
Beam Straight Smooth	300x40x60cm	✓	✓	
Beam Straight Smooth	200x40x60cm	✓	✓	
Beam Straight Smooth	100x40x60cm	✓	✓	
Patio Table Smooth	300x100x107cm	✓	✓	
Cosy Circle Smooth zitbank eindstuk links	232,9x65,5x60cm/115cm	✓		✓
Cosy Circle Smooth zitbank middenstuk	232,9x65,5x60cm/115cm	✓		✓
Cosy Circle Smooth zitbank eindstuk rechts	232,9x65,5x60cm/115cm	✓		✓
Cube	326x326x48cm	✓	✓	
Planter Square Smooth	80x80x80cm	✓	✓	
Planter Square Smooth	60x60x60cm	✓	✓	
Planter Square Smooth zonder bodem	100x100x90cm	✓	✓	
Planter Long Smooth	250x50x50cm	✓	✓	
Bla Bla Bloc Smooth	60x60x45cm	✓	✓	
Poef Smooth	45x45x45cm	✓	✓	
Poef Smooth	65x65x65cm	✓		
Wave Smooth	265x40x60cm	✓	✓	
Wave Smooth met voet	265x40x45cm	✓	✓	
Parisienne Smooth	180x40x40cm	✓	✓	
Lounge Smooth	300x72x80cm	✓	✓	

Wens je een andere kleur, formaat of afwerking? Neem contact met ons op.

Totaaloverzicht

Kleuren, modellen en afmetingen

Totaalgamma - Eurodal Residential vloerplaten						
(LxBxH)	GESCHIKT VOOR INRIT	GESCHIKT VOOR ZWEVENDE TRAP	GESCHIKT VOOR ZWEMBADRAND	GRIZA	ANTRACITO	BRUNA
Vloerplaat Eurodal Residential						
200x200x12cm				✓		
200x200x14cm				✓	✓	✓
200x200x16cm				✓	✓	✓
200x200x12cm antislip				✓		
200x200x14cm antislip				✓	✓	✓
200x200x16cm antislip				✓	✓	✓
200x200x12cm houtnerfstructuur				✓		
200x200x14cm houtnerfstructuur				✓		
200x200x16cm houtnerfstructuur				✓		
200x150x12cm				✓		
200x150x14cm				✓	✓	✓
200x150x16cm				✓	✓	✓
200x100x12cm				✓		
200x100x14cm				✓	✓	✓
200x100x16cm				✓	✓	✓
200x100x12cm antislip				✓		
200x100x14cm antislip				✓	✓	✓
200x100x16cm antislip				✓	✓	✓
200x50x12cm				✓		
200x50x14cm				✓	✓	✓
200x50x16cm				✓	✓	✓
150x150x12cm				✓		
150x150x14cm				✓	✓	✓
150x150x16cm				✓	✓	✓
150x100x12cm				✓		
150x100x14cm				✓	✓	✓
150x100x16cm				✓	✓	✓
150x50x12cm				✓		
150x50x14cm				✓	✓	✓
150x50x16cm				✓	✓	✓
100x100x12cm				✓		
100x100x14cm				✓	✓	✓
100x100x16cm				✓	✓	✓
100x50x12cm				✓		
100x50x14cm				✓	✓	✓
100x50x16cm				✓	✓	✓
120x120x12cm				✓		
120x120x14cm				✓	✓	✓
120x120x16cm				✓	✓	✓

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

(LxBxH)	GESCHIKT VOOR INRIT	GESCHIKT VOOR ZWEVENDE TRAP	GESCHIKT VOOR ZWEMBADRAND	GRIZA	ANTRACITO	BRUNA
Vloerplaat Eurodal Residential SoftEdge NIEUW						
150x150x12cm				✓		
Trapeziumplaat Eurodal Residential SoftEdge NIEUW						
150x150x12cm				✓		
Boomplaat Eurodal Residential Greendrop (Middle & End) NIEUW						
200x200x16cm Ø 99,3cm				✓		
Gootplaat						
200x200x14cm				✓	✓	✓

RoND				
	(LxBxH) (ØxH)	GESCHIKT VOOR INRIT	GRIZA	BLUE VELVET GEZUURD (**)
RoND One	Ø 170x16cm		✓	
RoND One NIEUW	Ø 170x14cm		✓	
RoND One NIEUW	Ø 170x12cm		✓	
RoND Mini One NIEUW	Ø 120x12cm		✓	
RoND Moon One	Ø 170x16cm		✓	
RoND Moon One NIEUW	Ø 170x14cm		✓	
RoND Moon One NIEUW	Ø 170x12cm		✓	
RoND Mini Moon One NIEUW	Ø 120x12cm		✓	
RoND Connect One	200x200x16cm		✓	
RoND Connect T Intern	200x50x16cm		✓	
RoND Connect Corner	135x50x16cm		✓	
RoND Leaf Seat	118,7x49,1x64cm			✓(++)
RoND Seat	Ø 170x64cm			✓(++)
RoND Step One	Ø 170x32cm			✓(++)
RoND Step Two	Ø 170x48cm			✓(++)

Alle formaten zijn geschikt voor tuin, terras en inrit. Vang hoogteverschillen op of creër een tuinpad.
Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Opgelet: Bij het gebruik van Eurodal Residential vloerplaten als zwevende trap, zijn de randen niet strak afgewerkt. Kleine putjes en luchtbelletjes blijven zichtbaar. Bij bestelling worden wel de beste vloerplaten geselecteerd hiervoor.

(**) Deze producten worden enkel op bestelling gemaakt.
(***) Gezuurd: een afwerkingstechniek dat het beton een ruwe, aantrekkelijke textuur geeft.

Hoogteverschillen opvangen

Palissades		
(LxBxH) (ØxH)	ZWART	GRIJS
RECHTHOEKIGE PALISSADE - RUSTICO		
16x12x120cm	✓	✓
16x12x90cm	✓	✓
16x12x60cm	✓	✓
16x12x40cm	✓	✓
Palissade verouderd 16x12cm		
Hoogte 50cm	✓	
RONDE PALISSADE MET INKEPING		
Classic		
Ø 15cm		
Ø15x80cm	✓	✓
Ø15x60cm	✓	✓
Ø 20cm		
Ø20x200cm hol en gewapend		✓
Ø20x150cm hol en gewapend	✓	✓
Ø20x120cm	✓	✓
Ø20x100cm	✓	✓
Ø20x80cm	✓	✓
Ø20x60cm	✓	✓
PALISSADE BOORDSTEEN RoND		
50x50x8cm	✓	✓
50x35x8cm	✓	✓
50x25x8cm	✓	✓
50x25x6cm	✓	✓
PALISSADEBOORDSTEEN RECHT		
50x50x8cm	✓	✓
50x35x8cm	✓	✓
50x25x8cm	✓	✓
50x35x6cm	✓	✓
50x20x6cm	✓	✓

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

L-en U-elementen		
H x voetbreedte x L	ZWART	GRIJS
L-ELEMENT Type 40 - Lengte 40cm		
100x40x40cm	✓	✓
80x40x40cm	✓	✓
60x40x40cm	✓	✓
50x40x40cm	✓	✓
40x40x40cm	✓	✓
30x20x40cm		✓
L-ELEMENT Type 50 - Lengte 50cm		
120x50x50cm	✓	✓
100x50x50cm	✓	✓
80x50x50cm	✓	✓
60x40x50cm	✓	✓
50x30x50cm	✓	✓
40x30x50cm	✓	✓
L-HOEKELEMENT Type 40 - Lengte 40cm		
100x40x40cm	✓	✓
80x40x40cm	✓	✓
60x40x40cm	✓	✓
50x40x40cm	✓	✓
40x40x40cm	✓	✓
30x20x40cm		✓
L-HOEKELEMENT Type 50 - Lengte 50cm		
120x50x50cm	✓	✓
100x50x50cm	✓	✓
80x50x50cm	✓	✓
60x40x40cm	✓	✓
50x30x30cm	✓	✓
40x30x30cm	✓	✓
U-ELEMENT Type 40 - Lengte 40cm		
50x40x40cm	✓	✓
U-HOEKELEMENT Type 40 - Lengte 40cm		
Hoek 50x40x40cm	✓	✓

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Muurelementen - Cliffstone		
(LxBxH)	LABRADOR	GLETSJER
Walling Block		
50x20x15cm. 2 gekliefde zijden voor- & achterkant	✓	✓
45x20x15cm hoek- begin- of eindblock. 3 gekliefde zijden voor- zij- & achterkant	✓	✓
20x20x15cm begin- of eindblock. 3 gekliefde zijden voor- zij- & achterkant	✓	✓
Walling Brick		
30x10x10cm. 2 gekliefde zijden voor- & achterkant	✓	
25x10x10cm hoek - begin- of eindbrick. 3 gekliefde zijden voor- zij- & achterkant	✓	
10x10x10cm begin- of eindbrick. 3 gekliefde zijden voor- zij & achterkant	✓	
Palissade		
15x15x60cm. 3 gekliefde zijden voor- en achterkant en bovenzvlak	✓	

Boordstenen - Betinoc		
	INOX	CORTENSTAAL
B1 Inlegboordsteen		
150x8x5cm	✓	✓
B2 Boordsteen		
150x20x5cm	✓	✓
B3 Multifunctionele Boordsteen		
150x20x5cm	✓	✓
150x30x5cm	✓	✓
150x40x5cm	✓	✓

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Tuinprofessionals

**Ik heb hulp nodig met mijn tuinproject.
Hoe begin ik eraan?**

Wil je graag hulp bij je bestelling? Ben je op zoek naar de juiste prijscalculatie? Laat je bijstaan door een Ebema_Stone&Style verdeler of plaatser. Zij bezorgen je een gerichte prijs en geven antwoord op al je vragen.

**Hulp nodig bij het vinden van een verdeler,
plaatser of tuinarchitect bij jou in de buurt?**

Ben je op zoek naar een Ebema_Stone&Style verdeler, plaatser of tuinarchitect om je droomproject te realiseren? We adviseren je om beroep te doen op onze Erkende Ebema_Stone&Style verdelers-, plaatsers- en tuinarchitecten. Je vindt ze allemaal terug op onze website stone-style.ebema.be.



Erkend Plaatser

De Ebema_Stone&Style Erkend Plaatsters werken met al onze producten, weten hoe ze deze moeten plaatsen, volgen regelmatig onze opleidingen en staan in nauw contact met hun Ebema_Stone&Style verdeler en met onze vertegenwoordigers. Voor tuinaannemers met oog voor kwaliteit in plaatsing creëerden we het Erkend Plaatser Label. Op hen kun je rekenen voor het beste resultaat.



Vind een **Erkend Plaatser** bij jou in de buurt:



Expert Eco

Bij Ebema_Stone&Style hechten we enorm veel waarde aan een nauwkeurige plaatsing van onze waterdoorlatende verharding, bekend als Eco Solutions. We bieden gespecialiseerde opleidingen aan voor tuinaannemers en belonen hun vaardigheden met het prestigieuze Expert Eco Label. Zo ben je altijd zeker van het beste resultaat.



Vind een **Expert Eco** bij jou in de buurt:



Expert XL

Bij Ebema_Stone&Style is een perfecte plaatsing van grootformaattegels Smooth, Eurodal Residential vloerplaten, RoND, ... (XL-gamma) en tuinmeubilair en Objects absoluut essentieel. Plaatsters en Tuinaannemers volgen gespecialiseerde opleidingen bij ons en worden beloond met het prestigieuze label Expert XL. Zo ben je altijd zeker van het beste resultaat.



Vind een **Expert XL** bij jou in de buurt:



Ondergrond


- Als funderingsmateriaal gebruik je een gewassen natuursteenslag 0/20, 0/32 of 0/40 mm, met een beperkt gehalte aan fijne delen.
- De dikte van de fundering dient aangepast te zijn aan de te verwachten verkeersbelasting tussen ca 20cm (lichte verkeersbelasting) en ca 50cm (zware verkeersbelasting, aan te leggen in 2 lagen).
- Voor lichtere belastingen volstaat een draagkracht van 80 MPa na verdichting door aantrillen met een trilplaat.
- Voor een zwaardere verkeersbelasting, dient de draagkracht van de fundering na verdichting minimaal 110 MPa te bedragen (conform Standaardbestek SB 250).

Bij waterdoorlatende stenen moet de structuur-opbouw van de ondergrond ook waterdoorlatend zijn. Meer info: www.febestral.be.

Lees ook meer over de opbouw van een niet-waterdoorlatende fundering.

Waterdoorlatende fundering – opbouw met gewassen natuursteenslag of gewassen zand

Het hemelwater infiltreert via de combinatie van waterdoorlatende betonstraatstenen, de aangepaste voegvulling en straatlaag naar de fundering. Alle componenten van de totale opbouw samen, hebben een minimale doorlatendheid van 540 liter/sec/ha om een maximale regenbui van 270 liter/sec/ha op te kunnen nemen (veiligheidsfactor x2).



- Indien de bestaande ondergrond voldoende doorlatend is, infiltreert het hemelwater direct in de ondergrond.
- Indien de bodem onvoldoende doorlatend is, wordt het hemelwater tijdelijk in de fundering gebufferd en nadien vertraagd afgevoerd.
- Voor een slecht doorlatende ondergrond dient er best een bijkomende drainage of bufferbekken voorzien te worden.

Let wel, de fundering moet steeds de nodige draagkracht bezitten voor de voorziene verkeersbelasting. Het is dus belangrijk de juiste fundering te kiezen.

Waterdoorlatende fundering – opbouw met grasgroei

Een goede waterdoorlatende betonsteen vereist een stevige onderbouw om verzakkingen te voorkomen en graswortels voldoende lucht en ruimte te geven om te groeien. Deze onderbouw bestaat uit twee delen: een funderingslaag en een legbed. Bij een vochtige of slecht doorlatende ondergrond is voldoende drainage essentieel.

Straatlaag


- Het legbed of straatlaag heeft een dikte van 3-5cm. Het legbedsubstraat 0/8 mm is samengesteld uit kalksteen-granulaat 0/6,3 mm en lava 2/8 mm, eventueel aangevuld met compost en teelaarde ter bevordering van de grasgroei. Beperk de hoeveelheid teelaarde en compost in dit mengsel in geval van zwaardere verkeersbelasting, een overmaat zal immers een ongunstige invloed hebben op de stabiliteit.

Voegvulling

- Na het plaatsen van de grasbetontegels vul je de openingen met een uitgebalanceerd grasbetonmengsel van teelaarde, compost, lava 2/8 mm en een speciaal graszaadmengsel en eventuele voedingsstoffen.
- Voor de stabiliteit van de grasbetontegels bij frequentere en zwaardere verkeersbelasting, is de aanwezigheid van een grovere korrelmaat zoals lava 2/8 mm in dit mengsel onontbeerlijk. Deze korrel zorgt namelijk voor het opspieën van de verbindingsnokken bij bepaalde soorten ineenhakende grasbetontegels zoals bv de Greenstone en aanverwanten.
- Trek het substraat af op de bovenzijde van de grastegel en druk het lichtjes aan. Besproei overvloedig met water.
- Na bewatering zal dit substraat na een aantal dagen gezakt zijn en dient dit nagevuld te worden tot ongeveer 1cm onder het grasbetonoppervlak. Zo wordt de graswortel beschermd tegen beschadiging door verkeersbelasting.

Onze tips!

- In de bouwhandel vind je kant-en-klare mengsels voor de onderbouw en opvulling van grasbetontegels.



- Grastegelmengsel:**
Mengsel van teelaarde, lava 2/8 mm, compost en graszaden en eventuele voedingsstoffen
- Legbedsubstraat 0/8 mm:**
mengsel van teelaarde, kalksteen 0/6,3 mm, lava 2/8mm, compost
- Fundering:**
gewassen natuursteenslag 0/20 of 0/32 of 0/40 mm

Draagkracht fundering 80 MPa: voor particuliere toepassingen (niet conform Standaardbestek SB250)

Draagkracht fundering 110 MPa: conform Standaardbestek SB250 voor openbare werken

Regels van de kunst

Eco Solutions

- Doe beroep op een professional in het vak voor de plaatsing van Eco Solutions.
- Grootchalige Eco Solutions kunnen geplaatst worden met een verstelbare hydraulische klem. Voor meer info: zie onze klemmenfolder (flyer hulpmiddelen bij plaatsing van Eco Solutions).
- Voor grote oppervlaktes kunnen de meeste waterpasserende tegels vanop de vrachtwagen geplaatst worden. Hou in dit geval rekening met de maximale reikwijdte van de kraanarm en de toegankelijkheid van het terrein. Neem hiervoor contact met ons op voor correcte info en afspraken via sales@ebema.be.
- Berijd het verharde oppervlak niet tijdens de plaatsing en niet zolang de voegen nog niet volledig gevuld zijn.
- Bij een machinale plaatsing liggen de Eco Solutions niet altijd 100% tegen elkaar, trek of duw de betonproducten daarom steeds manueel nog wat bij zodat ze goed tegen elkaar liggen voor een optimale stabiliteit. Vermijd hierbij mechanische contactschade van de Eco Solutions.
- Voor een goede opsluiting en een optimale stabiliteit dienen steeds geschikte boordstenen of kantstroken gebruikt te worden.

XL-gamma, tuinmeubilair en Objects.

- Doe beroep op een professional in het vak voor de plaatsing van zware producten met een grote omvang.
- De plaatsing van producten uit het XL-gamma dienen machinaal te gebeuren met een vacuümklep en kraan. Een vacuümklep vind je bij de meeste verhuurcentra. Voorzie hijsbanden voor de plaatsing van tuinmeubilair en Objects.
- Voor grote oppervlaktes kunnen zware producten met een grote omvang vanop de vrachtwagen geplaatst worden. Hou in dit geval rekening met de maximale reikwijdte van de kraanarm en de toegankelijkheid van het terrein. Neem contact met ons op voor de correcte info en afspraken via sales@ebema.be.
- Tijdens de plaatsing zijn enkel de Eurodal Residential vloerplaten berijdbaar. De andere producten niet. Wacht hiermee tot de volledige oppervlakte is aangelegd.



Plaatsingsinfo

Voor het plaatsen van onze producten hebben we plaatsingsvoorschriften, filmpjes en een flyer over de hulpmiddelen bij plaatsing voorzien. Deze kan je terugvinden via onze website: stone-style.ebema.be.



Plaatsingsfilmpjes



Plaatsingsvoorschriften

Download hier onze flyer hulpmiddelen bij plaatsing van Eco Solutions.



Onderhoud

Hoe onderhoud ik mijn buitenruimte?

Ebema_Stone&Style gebruikt uitsluitend natuurlijke granulaten en hoogwaardige materialen.

Toch kan de kleurintensiteit van onze producten in de loop der jaren afnemen. Een gevolg van weersinvloeden en natuurlijke vervuiling. **Borstel** daarom je bestrating regelmatig af. Je kan ze ook – niet te vaak! – **afspuiten met de tuinslang**. Vermijd zeker de hogedrukreiniger. Hoge druk verruwt het oppervlak. Hierdoor worden de stenen poreuzer, vlugger vuil en groen.

Ook zeephoudende en zuurhoudende reinigingsmiddelen doen meer kwaad dan goed. Gelukkig zijn er ook betonvriendelijke producten op de markt, zoals **HG groenaanslagreiniger** en **Lithofin MN-Buitenhuisreiniger**. Op zoek naar een milieuvriendelijk product? Gebruik dan **Biomix**. Je vindt deze producten bij de betere bouwhandel. Op **stone-style.ebema.be** vind je een lijst van Erkende Ebema_Stone&Style verdelers.

Meer info over
onderhoud en
reiniging:



Onze tip: laat het oppervlak regelmatig door een vakman reinigen. Hij gebruikt een speciale borstel en uitsluitend water, geen chemicaliën. Meer informatie vind je bij een bedrijf zoals **Terrazza MC**.



Voor



Na

Reiniging van Megategels Smooth 100x100x6cm Grey Velvet met Lithofin MN-Buitenhuisreiniger en Terrazza borstel. Optioneel: Na het reinigen van Smooth-producten kan een nieuwe bescherm laag of coatinglaag aangebracht worden om het oppervlak terug op te frissen.



Showtuin Zutendaal - Totaalgamma

Showtuinen

Bezoek onze showtuinen in Zutendaal en Grobbendonk

Nieuwe showtuin Totaalgamma in Zutendaal (vanaf najaar 2025)

Groen, biodiversiteit en verharding gaan hand in hand in deze showtuin. Laat je leiden door de verschillende tuinkamers, in verschillende stijlen. Van strak modern over landelijk naar luxueus. Een totaalbeleving. Ons volledige gamma is hier te bewonderen.

Showtuin Eco & XL in Grobbendonk

Deze showtuin focust op de waterdoorlatende oplossingen, grootformaten Smooth, Eurodal Residential vloerplaten, RoND en alle andere producten uit het Eco Solutions- en XL-gamma. Daarnaast aanschouw je onze betonnen gevelstenen en vind je er een staalkaart van het Ebema_Stone&Style totaalgamma.

Doorlopend geopend én gratis

Beide showtuinen zijn elke dag open*, ook tijdens het weekend en op feestdagen. Wandel rustig rond, het tuinplan gidst je vlot naar alle Ebema_Stone&Style producten. Je vindt er ook de juiste documentatie.

Adviseurs in de lente en zomer

In de lente en zomer (van maart tot oktober) staan er tijdens het weekend adviseurs voor je klaar. Check onze website en ontdek er op welke tijdstippen en locatie er een adviseur aanwezig is.

* Tijdens de kantooruren van maandag t.e.m. vrijdag van 9u-17u, is er altijd iemand aanwezig om je verder te helpen met je vragen. Meld je even aan via de receptie.

Persoonlijk advies? Maak een afspraak via onze website. We helpen je graag!

Hulp nodig bij je project? Plan je bezoek met één van onze adviseurs op voorhand in. Tijdens de kantooruren kan dat via onze afsprakentool op de website.



Scan en maak een afspraak met één van onze adviseurs

Showtuin Zutendaal - Totaalgamma
Dijkstraat 3
B-3690 Zutendaal
T: +32 (0) 89 61 00 11
E: sales@stone-style.be

Showtuin Grobbendonk - Eco & XL
Industrieweg 14
B-2280 Grobbendonk
T: +32 (0) 14 50 05 91
E: salesebg@ebema.be



Bekijk hier alvast de digitale plannen van beide showtuinen.



Showtuin Grobbendonk - Eco & XL

Gevel Panorama-collectie

Panorama gevelsteen
60x9cm
Nordic White

Totaal verticaal

Van dunne steenstrips die ideaal zijn voor gevelrenovatie tot diverse kleuren in gevelstenen en maatwerk. Onder het merk Ebema_Stone&Style Building, bieden wij ook hoogwaardige en duurzame geveloplossingen in langformaat aan. Ze zijn te bewonderen in onze showtuinen. We zijn er voor je tuin, terras, inrit én woning.



**Lees meer
over onze
gevel-
collectie**

Megatrap Carreau
100x40cm
Grand Blanc